

## REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi a Santiago (Cile) dal 3 al 15 novembre 2002, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione trasferendo alcune specie o popolazioni di specie dall'appendice II all'appendice I e viceversa, trasferendo alcune specie dall'appendice III all'appendice II, aggiungendo alle appendici I e II specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice, sopprimendo alcune specie dall'appendice II e mediante aggiunta, soppressione e modifica di alcune annotazioni che accompagnano l'elenco di talune specie.
- (2) Sono state effettuate aggiunte e soppressioni all'appendice III alla convenzione dopo la dodicesima sessione della conferenza delle parti alla convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI della convenzione.
- (3) Gli Stati membri non hanno formulato riserve relativamente a queste modifiche.
- (4) Le modifiche alle appendici I, II e III alla convenzione comportano modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, lettera a), di detto regolamento.
- (5) È stato determinato che *Oxyura jamaicensis* e *Chrysemys picta* costituiscono una minaccia alla flora e fauna selvatiche indigene delle Comunità e queste due specie vanno pertanto inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

- (6) È stato altresì determinato che *Padda fuscata* è soggetta a livelli di scambi internazionali eventualmente non compatibili con la sua sopravvivenza e che questa specie va pertanto inserita nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento.
- (7) È stato determinato che varie specie attualmente incluse nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 non sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno soppresse da tale allegato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
- (8) È stato altresì determinato che varie altre specie attualmente non incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno incluse nell'allegato D sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
- (9) Considerata la portata delle modifiche è opportuno sostituire l'intero allegato al regolamento (CE) n. 338/97, ossia gli allegati A, B, C e D e le note sull'interpretazione di tali allegati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative note sull'interpretazione di tali allegati sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «Allegato

## Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup> (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup> (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp" serve a designare le sottospecie;
  - b) "var(s)" serve a designare la/le varietà; e
  - c) "fa" serve a designare le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo "(I)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo "(II)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo "(III)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), UY (Uruguay) e ZA (Sudafrica).
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Il simbolo "=" seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tali specie o taxon devono essere interpretati come segue:
  - =301 Denominato altresì *Phalanger maculatus*
  - =302 Denominato altresì *Vampyrops lineatus*
  - =303 Precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
  - =304 Precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
  - =305 Comprende il sinonimo generico *Leontideus*
  - =306 Precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
  - =307 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
  - =308 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata* (*villosa*)
  - =309 Comprende il sinonimo *Cercopithecus roloway*
  - =310 Precedentemente compreso nel genere *Papio*
  - =311 Comprende il sinonimo generico *Simias*
  - =312 Comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*

(<sup>1</sup>) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 233 del 13.8.1997, pag. 9).

(<sup>2</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

- =313 Comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- =314 Denominato altresì *Presbytis entellus*
- =315 Denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- =316 Denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
- =317 Precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
- =318 Comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =319 Comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =320 Comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- =321 Comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =322 Comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =323 Precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =324 Comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =325 Comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =326 Denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =327 Precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =328 Denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =329 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =330 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =331 Comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =332 Precedentemente incluso in *Martes flavigula*
- =333 Comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =334 Comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =335 Precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
- =336 Precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =337 Precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =338 Denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =339 Precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =340 Denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =341 Precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =342 Esclude la forma addomesticata di *Equus asinus*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =343 Precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =344 Denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =345 Denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =346 Denominato altresì *Cervus porcinus calamianensis*
- =347 Denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*
- =348 Denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 Denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 Esclude la forma addomesticata di *Bos gaurus* denominata *Bos frontalis*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =351 Esclude la forma addomesticata di *Bos mutus* denominata *Bos grunniens*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =352 Comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =353 Esclude la forma addomesticata di *Bubalus arnee* denominata *Bubalus bubalis*
- =354 Comprende il sinonimo generico *Anoa*

- =355 Denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 Precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =357 Denominato altresì *Capricornis sumatraensis*
- =358 Comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =359 Comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =360 Precedentemente compreso come *Ovis vignei*
- =361 Denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =362 Denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =363 Denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =364 Denominato altresì *Sula abbotti*
- =365 Denominato altresì *Ardeola ibis*
- =366 Denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =367 Denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =368 Denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =369 Denominato altresì *Lampribus rara*
- =370 Comprende il *Phoenicopterus roseus*
- =371 Comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =372 Denominato altresì *Spatula clypeata*
- =373 Denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =374 Probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =375 Denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =376 Comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =377 Denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =378 Denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =379 Denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*
- =380 Denominato altresì *Falco peregrinus babyloicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =381 Denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =382 Denominato altresì genere *Crax*
- =383 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =384 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*
- =385 Precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =386 Precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =387 Precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =388 Comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =389 Denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =390 Denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =391 Denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =392 Denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =393 Denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =394 Precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)

- =395 Denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*
- =396 Denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =397 Denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =398 Sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =399 Ex *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Comprende *Cyanoramphus cookii*
- =401 Denominato altresì *Oropsitta diophthalma coxeni*
- =402 Denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =403 Ex *Aratinga guarouba*
- =404 Ex *Ara couloni*
- =405 Ex *Ara maracana*
- =406 Precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*
- =407 Denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =408 Precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =409 Denominato altresì *Otus gurneyi*
- =410 Denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =411 Precedentemente compreso come *Ramphodon dohrnii*
- =412 Comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =413 Precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =414 Denominato altresì *Pitta brachyura nympha*
- =415 Denominato altresì *Muscicapa ruecki* or *Niltava ruecki*
- =416 Denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =417 Denominato altresì *Tchitrea bourbonensis*
- =418 Denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =419 Comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =420 Precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =421 Precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =422 Denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =423 Precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =424 Comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =425 Denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =426 Denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =427 Precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =428 Comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =429 Denominato altresì *Estrilda bengala*
- =430 Denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =431 Denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =432 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =433 Denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =434 Denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =435 Comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =436 Denominato altresì *Sitagra luteola*
- =437 Denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =438 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =439 Denominato altresì *Hypochoera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*

- =440 Precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =441 Denominato altresì genus *Damonia*
- =442 Precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =443 Comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)
- =444 Denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =445 Denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =446 Denominato altresì genere *Testudo*
- =447 Precedentemente compreso in *Testudo kleinmanni*
- =448 Precedentemente compreso nel genere *Trionyx*. Menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =449 Precedentemente compreso nel genere *Trionix*
- =450 Precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =451 Denominato altresì *Pelusios subniger*
- =452 Comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*
- =453 Denominato altresì genere *Nactus*
- =454 Comprende il sinonimo generico *Rhothropella*
- =455 Precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.
- =456 Comprende il genere *Pseudocordylus*
- =457 Ex *Crocodilurus lacertinus*
- =458 Il *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Distribuzione: Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, Brasile meridionale fino al Brasile meridionale amazzonico). Il *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyane, bacino amazzonico di Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile e in Brasile a sud dello Stato di San Paolo)
- =459 Precedentemente compreso nella famiglia *Boidae*
- =460 Comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =461 Denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =462 Comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =463 Comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =464 Denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =465 Denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =466 Precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =467 Precedentemente denominato *Naja naja*
- =468 Precedentemente compreso come *Crotalus unicolor*
- =469 Precedentemente compreso come *Vipera russelli*
- =470 Precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
- =471 Ex *Atelopus varius zeteki*
- =472 Precedentemente compreso in *Dendrobates*
- =473 Denominato altresì *Rana*
- =474 Comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =475 Ex *Cynoscion macdonaldi*
- =476 Comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =477 Precedentemente compreso nel genere *Brachypelma*
- =478 Sensu D'Abrera
- =479 Denominato altresì *Conchodromus dromas*

- =480 Menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =481 Comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =482 Menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =483 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =484 Denominato altresì *Cyrtonaia*s *tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =485 Comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =486 Comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =487 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =488 Denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =489 Comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =490 Menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =491 Comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =492 Denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =493 Menzionato altresì nel genere *Wilcoxia*; comprende la *Wilcoxia nerispina*
- =494 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =495 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*: comprende l'*Escobaria leei* come sottospecie
- =496 Comprende il sinonimo *Solisia pectinata*
- =497 Menzionato altresì nei generi *Backebergia*, *Cephalocereus* e *Mitrocereus*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =498 Comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *Despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* e *Pediocactus winkleri*; menzionato altresì nel genere *Toumeya*
- =499 Menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeya* e *Utahia* comprende i sinonimi *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* e *Navajoa fickeisenii*
- =500 Denominato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =501 Comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =502 Menzionato altresì nel genere *Pediocactus*; comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =503 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*
- =504 Comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; menzionato altresì nel genere *Pediocactus*
- =505 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*
- =506 Menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =507 Menzionato altresì nei generi *Pediocactus* e *Toumeya*
- =508 Menzionato altresì nei generi *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =509 Comprende i sinonimi generici *Gymnocactus* e *Normanbokea*; menzionato altresì nei generi *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Peleciphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* e *Toumeya*
- =510 Menzionato altresì nel genere *Parodia*
- =511 Denominato altresì *Saussurea lappa*
- =512 Comprende generi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* e *Trichipteris*
- =513 Denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =514 Comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*



- =515 Comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =516 Comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =517 Comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =518 Denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =519 Denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =520 Menzionato altresì nel genere *Afrommosia*
- =521 Comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* e *paucituberculata*
- =522 Comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =523 Comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =524 Precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii*; denominato altresì *Magnolia hodgsonii* e *Magnolia candollii* var. *obvata*
- =525 Comprende le famiglie *Apostasiaceae* e *Cypripediaceae* come sottofamiglie *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*
- =526 *Anacampseros australiana* e *A. kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*
- =527 Precedentemente compreso in *Anacampseros* spp.
- =528 Denominato altresì *Sarracenia alabamensis*
- =529 Denominato altresì *Sarracenia jonesii*
- =530 Esclude *Picrorhiza scrophulariifolia*
- =531 Precedentemente compreso in *ZAMIACEAE* spp.
- =532 Comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =533 Denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =534 Esclude *Valeriana jatamansi* Jones
- =535 Comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
- =536 Comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- =537 Denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*
- =538 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Serinus citrinelloides*
- =539 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Estrilda melanotis*
- =540 Comprende *Lapemis hardwickii*
- =541 Comprende *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*
- =542 Comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*
- =543 Comprende *Hippocampus tuberculatus*
- =544 Comprende *Hippocampus subcoronatus*
- =545 Comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*
- =546 Comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*
- =547 Comprende *Hippocampus obscurus*
- =548 Comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*
- =549 Comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*

- =550 Comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*
- =551 Comprende *Hippocampus suezensis*
- =552 Comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*
- =553 Comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*
- =554 Comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*
- =555 Comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kamylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*
- =556 Comprende *Hippocampus novaehollandiae*
- =557 Comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*
12. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:
- #1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
  - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
- semi e polline;
  - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - prodotti chimici.
- #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
  - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e
  - elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimatate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato
- #7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline (masse polliniche comprese);
  - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
  - § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
  - § 3 Piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

|                 | Allegato A                                | Allegato B                      | Allegato C | Nomi comuni                             |
|-----------------|---|---------------------------------|------------|---|
| <b>FAUNA</b>    |   |                                 |            |   |
| <b>CHORDATA</b> |   |                                 |            |   |
| MAMMALIA        |   |                                 |            | MAMMIFERI                               |
| MONOTREMA       |   |                                 |            | Echidne                                 |
| Tachyglossidae  |   | Zaglossus spp. (II)             |            | Zaglossi o echidne della Nuova Guinea   |
| DASYUROMORPHIA  |   |                                 |            | Topi marsupiali                         |
| Dasyuridae      | Sminthopsis longicaudata (I)              |                                 |            | Topo marsupiale dalla coda lunga        |
|                 | Sminthopsis psammophila (I)               |                                 |            | Topo marsupiale delle sabbie            |
| Thylacinidae    | Thylacinus cynocephalus forse estinto (I) |                                 |            | Tilacino o Lupo marsupiale              |
| PERAMELEMORPHIA |   |                                 |            | Peramele o Bandicoot                    |
| Peramelidae     | Chaeropus ecaudatus forse estinto (I)     |                                 |            | Peramele o Bandicoot dai piedi di porco |
|                 | Macrotis lagotis (I)                      |                                 |            | Bandicoot-coniglio                      |
|                 | Macrotis leucura (I)                      |                                 |            | Bandicoot-coniglio dalla coda bianca    |
|                 | Perameles bougainville (I)                |                                 |            | Peramele nasuto di Bougainville         |
| DIPROTODONTIA   |   |                                 |            | Cuschi                                  |
| Phalangeridae   |   | Phalanger orientalis (II)       |            | Falangero lanoso                        |
|                 |   | Spilocuscus maculatus (II) =301 |            | Falangero o Cusco macchiato             |
| Vombatidae      | Lasiorhinus krefftii (I)                  |                                 |            | Vombati                                 |
|                 |   |                                 |            | Vombato dal naso peloso del Queensland  |
| Macropodidae    |   | Dendrolagus dorianus            |            | Canguri, uallabie                       |
|                 |   | Dendrolagus goodfellowi         |            | Canguro arboricolo monocolore           |
|                 |   | Dendrolagus inustus (II)        |            | Canguro arboricolo di Goodfellow        |
|                 |   | Dendrolagus matschiei           |            | Canguro arboricolo grigio               |
|                 |   | Dendrolagus ursinus (II)        |            | Canguro arboricolo di Matschie          |
|                 | Lagorchestes hirsutus (I)                 |                                 |            | Canguro arboricolo orsino o nero        |
|                 | Lagostrophus fasciatus (I)                |                                 |            | Canguro lepre occidentale               |
|                 | Onychogalea fraenata (I)                  |                                 |            | Canguro striato                         |
|                 | Onychogalea lunata (I)                    |                                 |            | Uallabia dalle briglie                  |
| Potoroidae      | Bettongia spp. (I)                        |                                 |            | Uallabia dall'unghia lunata             |
|                 | Caloprymnus campestris forse estinto (I)  |                                 |            | Bettonge                                |
|                 |   |                                 |            | Ratto canguro campestre                 |

|                | Allegato A                            | Allegato B   | Allegato C                               | Nomi comuni                                   |
|----------------|---------------------------------------|--|--|---|
| SCANDENTIA     |                                       |  |  |   |
| Tupaïidae      |                                       | Tupaïidae spp.   |  |   |
| CHIROPTERA     |                                       |  |  |   |
| Phyllostomidae |                                       |  | Platyrrhinus lineatus (III)<br>UY) = 302 | Vampiro dalle strisce<br>bianche              |
| Pteropodidae   |                                       | Acerodon spp. (II) (Ad<br>eccezione delle specie<br>incluse nell'allegato A)   |  | Volpi volanti<br>Volpi volanti                |
|                | Acerodon jubatus (I)                  |  |  |   |
|                | Acerodon lucifer forse<br>estinto (I) |  |  |   |
|                |                                       | Pteropus spp. (II) (Ad ecce-<br>zione delle specie incluse<br>nell'allegato A) |  | Pteropi o volpi volanti                       |
|                | Pteropus insularis (I)                |  |  | Pteropo delle isole Truk                      |
|                | Pteropus livingstonei (II)            |  |  | Pteropo di Livingstone                        |
|                | Pteropus mariannus (I)                |  |  | Pteropo delle Marianne                        |
|                | Pteropus molossinus (I)               |  |  | Pteropo di Ponape (isola)                     |
|                | Pteropus phaeocephalus (I)            |  |  | Pteropo di Mortlock (isola)                   |
|                | Pteropus pilosus (I)                  |  |  | Pteropo di Palau (isola)                      |
|                | Pteropus rodricensis (II)             |  |  | Pteropo di Rodriques                          |
|                | Pteropus samoensis (I)                |  |  | Pteropo delle Samoa                           |
|                | Pteropus tonganus (I)                 |  |  | Pteropo insulare                              |
|                | Pteropus voeltzkowi (II)              |  |  | Pteropo di Pemba                              |
| PRIMATES       |                                       |  |  | PRIMATI (scimmie antropo-<br>morfe e scimmie) |
|                |                                       | PRIMATES spp. (II) (Ad<br>eccezione delle specie<br>incluse nell'allegato A)   |  | Primati                                       |
| Lemuridae      |                                       |  |  | Lemuri  |
|                | Lemuridae spp. (I)                    |  |  | Lemuri  |
| Megaladapidae  |                                       |  |  |   |
|                | Megaladapidae spp. (I)<br>= 303       |  |  | Lepilemuri                                    |
| Cheirogaleidae |                                       |  |  |   |
|                | Cheirogaleidae spp. (I)               |  |  | Chirogalei dalle orecchie<br>pelose           |
| Indridae       |                                       |  |  |   |
|                | Indridae spp. (I)                     |  |  | Indri   |
| Daubentoniidae |                                       |  |  |   |
|                | Daubentonia madagasca-<br>riensis (I) |  |  | Ayèayè<br>Ayèayè                              |
| Tarsiidae      |                                       |  |  |   |
|                | Tarsius spp. (II)                     |  |  | Tarsi<br>Tarsio                               |

|                | Allegato A                      | Allegato B | Allegato C | Nomi comuni                         |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Callithricidae |                                 |            |            | Uistiti o Tamarini                  |
|                | Callimico goeldii (I)           |            |            | Callimico                           |
|                | Callithrix aurita (I) =304      |            |            | Uistiti dalle orecchie bianche      |
|                | Callithrix flaviceps (I) =304   |            |            | Uistiti a testa gialla              |
|                | Leontopithecus spp. (I) =305    |            |            | Leontocebi                          |
|                | Saguinus bicolor (I)            |            |            | Uistiti o Tamarindo calvo, Marikina |
|                | Saguinus geoffroyi (I) =306     |            |            | Tamarino di Geoffroy                |
|                | Saguinus leucopus (I)           |            |            | Tamarino dai piedi bianchi          |
|                | Saguinus oedipus (I)            |            |            | Tamarino edipo                      |
| Cebidae        |                                 |            |            |                                     |
|                | Alouatta coibensis (I) =307     |            |            | Allatta dell'isola di Coiba         |
|                | Alouatta palliata (I)           |            |            | Allatta dal mantello                |
|                | Alouatta pigra (I) =308         |            |            | Allatta del Guatemala               |
|                | Ateles geoffroyi frontatus (I)  |            |            | Atele di Geoffroy                   |
|                | Ateles geoffroyi panamensis (I) |            |            | Atele di Panama                     |
|                | Brachyteles arachnoides (I)     |            |            | Murichì meridionale                 |
|                | Cacajao spp. (I)                |            |            | Uacari                              |
|                | Callicebus personatus (II)      |            |            | Callicebo mascherato                |
|                | Chiropotes albinasus (I)        |            |            | Chiropotes dal naso bianco          |
|                | Lagothrix flavicauda (I)        |            |            | Scimmia lanosa dalla coda gialla    |
|                | Saimiri oerstedii (I)           |            |            | Saimiri del centro America          |

|                 | Allegato A   | Allegato B | Allegato C | Nomi comuni   |  |
|-----------------|--|------------|------------|---|--|
| Cercopithecidae | <p><i>Cercocebus galeritus</i> (I/II)<br/>(La sottospecie <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> è elencata nell'appendice I)</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> (I)<br/>=309</p> <p><i>Cercopithecus solatus</i> (II)</p> <p><i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)<br/>=310</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> (I) =310</p> <p><i>Nasalis concolor</i> (I) =311</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> (I)</p> <p><i>Presbytis potenziiani</i> (I)</p> <p><i>Procolobus pennantii</i> (I/II)<br/>(La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie <i>Procolobus pennantii kirkii</i> è elencata nell'appendice I)</p> <p><i>Procolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Procolobus rufomitratus</i> (I)<br/>=312</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I) =313</p> <p><i>Semnopithecus entellus</i> (I)<br/>=314</p> <p><i>Trachypithecus francoisi</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> (I)<br/>=315</p> <p><i>Trachypithecus johnii</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> (I)<br/>=316</p> |            |            |   | <p>Cercocebo dal berretto</p> <p>Cercopiteco diana</p> <p>Cercopiteco dalla coda dorata</p> <p>Colobo nero</p> <p>Sileno</p> <p>Drillo</p> <p>Mandrillo</p> <p>Rinopiteco di Pagai</p> <p>Nasica</p> <p>Presbite delle Mentawai</p> <p>Colobo rosso di Pennant</p> <p>Colobo rosso di Preuss</p> <p>Colobo rosso del Fiume Tana</p> <p>Langur o Rinopiteco</p> <p>Entello</p> <p>Presbite del Tonchino</p> <p>Presbite dorato</p> <p>Presbite del Nilgiri</p> <p>Presbite dal ciuffo</p> |
| Hylobatidae     | <p>Hylobatidae spp. (I)</p>  |            |            | Gibboni   |  |
| Hominidae       | <p><i>Gorilla gorilla</i> (I)</p> <p><i>Pan</i> spp. (I)</p> <p><i>Pongo pygmaeus</i> (I)</p>  |            |            | <p>Scimpanzé, gorilla, oranghi</p> <p>Gorilla</p> <p>Scimpanzé o Bonobo</p> <p>Orango</p> |  |

|                 | Allegato A                  | Allegato B   | Allegato C                      | Nomi comuni                        |
|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| XENARTHRA       |                             |  |                                 |                                    |
| Mermecophagidae |                             | Myrmecophaga tridactyla (II)   |                                 | Formichiere gigante                |
|                 |                             |  | Tamandua mexicana (III GT) =317 | Tamandua                           |
| Bradypodidae    |                             | Bradypus variegatus (II) =318  |                                 | Bradipo variegato                  |
| Megalonychidae  |                             |  | Choloepus hoffmanni (III GT)    | Grande bradipo di Hoffman          |
| Dasypodidae     |                             |  |                                 | Armadilli                          |
|                 |                             |  | Cabassous centralis (III GT)    | Armadillo dalla coda nuda del nord |
|                 |                             |  | Cabassous tatouay (III GT) =319 | Grande armadillo dalla coda nuda   |
|                 |                             | Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) |                                 | Armadillo peloso                   |
|                 | Priodontes maximus (I) =320 |  |                                 | Armadillo gigante o tatù           |
| PHOLIDOTA       |                             |  |                                 |                                    |
| Manidae         |                             |  |                                 | Pangolini                          |
|                 |                             | Manis spp. (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione per Manis crassicaudata, Manis pentadactyla e Manis javanica prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)                         |                                 | Pangolini                          |
| LAGOMORPHA      |                             |  |                                 |                                    |
| Leporidae       |                             |  |                                 |                                    |
|                 | Caprolagus hispidus (I)     |  |                                 | Caprolago ispido                   |
|                 | Romerolagus diazi (I)       |  |                                 |                                    |



|                | Allegato A  | Allegato B       | Allegato C                          | Nomi comuni                         |
|----------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RODENTIA       |   |                  |                                     |                                     |
| Sciuridae      | Cynomys mexicanus (I)   |                  | Epixerus ebii (III GH)              | Cane di prateria del Messico        |
|                |   |                  | Marmota caudata (III IN)            | Marmotta dalla coda lunga           |
|                |   |                  | Marmota himalayana (III IN)         | Marmotta dell'Himalaya              |
|                |   | Ratufa spp. (II) |                                     | Scoiattoli giganti                  |
|                |   |                  | Sciurus deppei (III CR)             | Scoiattoli di Depp                  |
| Anomaluridae   |   |                  | Anomalurus beecrofti (III GH)       | Anomaluro dal ventre rosso          |
|                |   |                  | Anomalurus derbianus (III GH)       | Anomaluro derbiano                  |
|                |   |                  | Anomalurus pelii (III GH)           | Anomaluro di Pel                    |
|                |   |                  | Idiurus macrotis (III GH)           | Gliro volante dalle grandi orecchie |
| Muridae        |   |                  |                                     | Topi, ratti                         |
|                | Leporillus conditor (I)   |                  |                                     | Leporillo costruttore               |
|                | Pseudomys praeconis (I)   |                  |                                     | Falso topo della baia di Shark      |
|                | Xeromys myoides (I)   |                  |                                     | Falso ratto d'acqua                 |
|                | Zyzomys pedunculatus (I)  |                  |                                     | Ratto di roccia dalla grossa coda   |
| Hystriidae     |   |                  |                                     | Istrici                             |
|                | Hystrix cristata (III GH)   |                  |                                     | Istrice europeo                     |
| Erethizontidae |   |                  |                                     |                                     |
|                |   |                  | Sphiggurus mexicanus (III HN) = 321 | Coendu messicano                    |
|                |   |                  | Sphiggurus spinosus (III UY) = 321  | Coendu spinoso                      |
| Agoutidae      |   |                  |                                     |                                     |
|                |   |                  | Agouti paca (III HN) = 323          | Paca                                |
| Dasyproctidae  |   |                  |                                     |                                     |
|                |   |                  | Dasyprocta punctata (III HN)        | Aguti                               |
| Chinchillidae  |   |                  |                                     | Cincillà                            |
|                | Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento) |                  |                                     | Cincillà                            |

|           | Allegato A   | Allegato B   | Allegato C                  | Nomi comuni                 |
|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| CETACEA   |  |  |                             | Cetacei (delfini, balene)   |
|           | CETACEA spp. (I/II) (1)  |  |                             | Cetacei                     |
| CARNIVORA |  |  |                             |                             |
| Canidae   |  |  |                             |                             |
|           |  |  | Canis aureus (III IN)       | Sciacallo dorato            |
|           | Canis lupus (I/II)<br>(Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni del Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II) | Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo) |                             | Lupo                        |
|           | Canis simensis   |  |                             | Lupo del Simien             |
|           |  | Cerdocyon thous (II) =323  |                             | Cerdocione                  |
|           |  | Chrysocyon brachyurus (II)   |                             | Crisocione                  |
|           |  | Cuon alpinus (II)  |                             | Cuon alpino                 |
|           |  | Pseudalopex culpaeus (II) =323   |                             | Volpe delle Ande            |
|           |  | Pseudalopex griseus (II) =324  |                             | Volpe grigia dell'Argentina |
|           |  | Pseudalopex gymnocercus (II) =323  |                             | Volpe grigia della Pampa    |
|           | Speothos venaticus (I)   |  |                             | Speoto                      |
|           |  |  | Vulpes bengalensis (III IN) | Volpe del Bengala           |
|           |  | Vulpes cana (II)   |                             | Volpe di Blanford           |
|           |  | Vulpes zerda (II) =325   |                             | Fennec                      |

|             | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C   | Nomi comuni   |
|-------------|---|--|--|---|
| Ursidae     |   | Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  |  | Orsi<br>Orsi<br>Panda gigante<br>Panda minore o Panda rosso<br>Orso malese o Biruang<br>Orso labiato<br>Orso dagli occhiali<br>Orso bruno<br>Orso tibetano o Orso dal collare   |
|             | Ailuropoda melanoleuca (I)  |  |  |   |
|             | Ailurus fulgens (I)   |  |  |   |
|             | Helarctos malayanus (I)   |  |  |   |
|             | Melursus ursinus (I)  |  |  |   |
|             | Tremarctos ornatus (I)  |  |  |   |
|             | Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni del Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II). |  |  |   |
|             | Ursus thibetanus (I) =327   |  |  |   |
| Procyonidae |   |  | Bassaricyon gabbii (III CR)<br>Bassariscus sumichrasti (III CR)<br>Nasua narica (III HN) =327<br>Nasua nasua solitaria (III UY)<br>Potos flavus (III HN) | Bassaricione di Gabb<br>Bassarisco del Centro America<br>Nasua dal naso bianco<br>Nasua o coati rosso<br>Cercoletto   |
| Mustelidae  |   |  |  |   |
| Lutrinae    |   | Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |  | Lontre<br>Lontre<br>Lontra dalle guance bianche del Camerun<br>Lontra di mare meridionale<br>Lontra marina<br>Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America<br>Lontra di fiume meridionale<br>Lontra comune<br>Lontra gigante del Brasile o Arirai |
|             | Aonyx congicus (I) =328 (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)  |  |  |   |
|             | Enhydra lutris nereis (I)   |  |  |   |
|             | Lontra felina (I) =329  |  |  |   |
|             | Lontra longicaudis (I) =330   |  |  |   |
|             | Lontra provocax (I) =329  |  |  |   |
|             | Lutra lutra (I)   |  |  |   |
|             | Pteronura brasiliensis (I)  |  |  |   |

|              | Allegato A               | Allegato B                  | Allegato C                          | Nomi comuni                          |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mellivorinae |                          |                             | Mellivora capensis (III BW/GH)      | Tassi del miele<br>Tasso del miele   |
| Mephitinae   |                          | Conepatus humboldtii (II)   |                                     | Moffette<br>Moffetta della Patagonia |
| Mustelinae   |                          |                             | Eira barbara (III HN)               | Taira                                |
|              |                          |                             | Galictis vittata (III CR) =331      | Grigione maggiore                    |
|              |                          |                             | Martes flavigula (III IN)           |                                      |
|              |                          |                             | Martes foina intermedia (III IN)    |                                      |
|              |                          |                             | Martes gwatkinsii (III IN) =332     |                                      |
|              | Mustela nigripes (I)     |                             |                                     | Furetto dai piedi neri               |
| Viverridae   |                          |                             |                                     | Binturong, civette, fosse, linsanghi |
|              |                          |                             | Arctictis binturong (III IN)        | Binturong                            |
|              |                          |                             | Civettictis civetta (III BW) =333   | Civetta zibetto                      |
|              |                          | Cryptoprocta ferox (II)     |                                     | Fossa                                |
|              |                          | Cynogale bennettii (II)     |                                     | Civetta lontra o Mampalon            |
|              |                          | Eupleres goudotii (II) =334 |                                     | Eupleride di Goudot                  |
|              |                          | Fossa fossana (II)          |                                     | Civetta del Madagascar o Fanaloka    |
|              |                          | Hemigalus derbyanus (II)    |                                     | Civetta delle palme fasciata         |
|              |                          |                             | Paguma larvata (III IN)             |                                      |
|              |                          |                             | Paradoxurus hermaphroditus (III IN) |                                      |
|              |                          |                             | Paradoxurus jerdoni (III IN)        |                                      |
|              |                          | Prionodon linsang (II)      |                                     | Linsango fasciato                    |
|              | Prionodon pardicolor (I) |                             |                                     | Linsango macchiato                   |
|              |                          |                             | Viverra civettina (III IN) =335     | Civetta a grandi macchie del Malabar |
|              |                          |                             | Viverra zibetha (III IN)            | Civetta indiana maggiore             |
|              |                          |                             | Viverricula indica (III IN)         | Civetta indiana minore               |

|             | Allegato A   | Allegato B   | Allegato C  | Nomi comuni   |
|-------------|--|--|---|---|
| Herpestidae |  |  | <p>Herpestes brachyurus fusca (III IN) =336</p> <p>Herpestes edwardsii (III IN)</p> <p>Herpestes javanicus auro-punctata (III IN) =337</p> <p>Herpestes smithii (III IN)</p> <p>Herpestes urva (III IN)</p> <p>Herpestes vitticollis (III IN)</p> | <p>Manguste</p> <p>Mangusta a coda corta dell'India</p> <p>Mangusta grigia dell'India</p> <p>Mangusta di Giava</p> <p>Mangusta rossiccia o di Smith</p> <p>Mangusta a collo striato</p> |
| Hyaenidae   |  |  | <p>Proteles cristatus (III BW)</p>  | <p>Protele crestato</p>   |
| Felidae     |  | <p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)</p> |   | <p>Felidi (tutte le specie)</p>   |
|             | <p>Acinonyx jubatus (I) (Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento)</p> <p>Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =338</p> <p>Catopuma temminckii (I) =339</p> <p>Felis nigripes (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p>Herpailurus yaguarondi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339</p> <p>Leopardus pardalis (I) =339</p> |  |   | <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Ocelot</p>           |

|           | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                                  |
|-----------|---|--|------------|--|
|           | Leopardus tigrinus (I) =339   |  |            | Gatto tigre o oscilla                        |
|           | Leopardus wiedii (I) =339   |  |            | Margay                                       |
|           | Lynx lynx (II) =339   |  |            | Lince eurasiatica                            |
|           | Lynx pardinus (I) =340  |  |            | Lince pardina                                |
|           | Neofelis nebulosa (I)   |  |            | Leopardo nebuloso o<br>Pantera nebulosa      |
|           | Oncifelis geoffroyi (I) =339  |  |            | Gatto di Geoffroy                            |
|           | Oreailurus jacobita (I)<br>=339   |  |            | Gatto delle Ande                             |
|           | Panthera leo persica (I)  |  |            | Leone asiatico                               |
|           | Panthera onca (I)   |  |            | Giaguaro                                     |
|           | Panthera pardus (I)   |  |            | Leopardo o Pantera                           |
|           | Panthera tigris (I)   |  |            | Tigre  |
|           | Pardofelis marmorata (I)<br>=339  |  |            | Gatto marmorato                              |
|           | Prionailurus bengalensis<br>bengalensis (I) (Solo le<br>popolazioni di Bangladesh,<br>India e Thailandia; le altre<br>popolazioni sono incluse<br>nell'allegato B) =339 |  |            | Gatto leopardo del Bengala                   |
|           | Prionailurus bengalensis<br>iriomotensis (II)=339   |  |            | Gatto di Iriomote                            |
|           | Prionailurus planiceps (I)<br>=339  |  |            | Gatto dalla testa piatta                     |
|           | Prionailurus rubiginosus (I)<br>(Solo la popolazione<br>dell'India; le altre popola-<br>zioni sono incluse nell'alle-<br>gato B) =339                                   |  |            | Gatto rugginoso                              |
|           | Puma concolor coryi (I)<br>=339   |  |            | Puma della Florida                           |
|           | Puma concolor costari-<br>censis (I) =339   |  |            | Puma dell'America centrale                   |
|           | Puma concolor cougar (I)<br>=339  |  |            | Puma orientale                               |
|           | Uncia uncia (I) =341  |  |            | Leopardo delle nevi o Irbis                  |
| Otariidae |   | Arctocephalus spp (II) (Ad<br>eccezione delle specie<br>incluse nell'allegato A) |            | Arctocefali, leoni marini<br><br>Arctocefali |
|           | Arctocephalus philippii (II)  |  |            | Arctocefalo di Juan<br>Fernandez             |
|           | Arctocephalus townsendi<br>(I)  |  |            | Arctocefalo della Guadalupa                  |

|                | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                       |
|----------------|---|--|------------|-----------------------------------|
| Odobenidae     |   | Odobenus rosmarus (III CA)   |            | Trichechi<br>Tricheco             |
| Phocidae       |   | Mirounga leonina (II)  |            | Foche<br>Elefante marino          |
|                | Monachus spp. (I)   |  |            | Foca monaca                       |
| PROBOSCIDEA    |   |  |            |                                   |
| Elephantidae   |   |  |            | Elefanti                          |
|                | Elephas maximus (I)   |  |            | Elefante indiano o asiatico       |
|                | Loxodonta africana (I) – Ad eccezione delle popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)          | Loxodonta africana (II) Solo le popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica (?) e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A |            | Elefante africano                 |
| SIRENIA        |   |  |            |                                   |
| Dugongidae     |   |  |            |                                   |
|                | Dugong dugon (I)  |  |            | Dugongo                           |
| Trichechidae   |   |  |            | Manati o Lamantini                |
|                | Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II) |  |            | Manati o Lamantini                |
| PERISSODACTYLA |   |  |            |                                   |
| Equidae        |   |  |            | Cavalli, asini selvatici, zebre   |
|                | Equus africanus (I) = 342   |  |            | Asino selvatico africano          |
|                | Equus grevyi (I)  |  |            | Zebra reale o Zebra di Grevy      |
|                | Equus hemionus (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I)             |  |            | Asino selvatico asiatico o Emione |
|                | Equus kiang (II) = 343  |  |            | Kiang                             |
|                |   | Equus onager (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) = 343   |            | Onagro                            |

|                | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C                       | Nomi comuni                   |
|----------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
|                | Equus onager khur (I)<br>=343   |  |                                  | Khur                          |
|                | Equus przewalskii (I) =344  |  |                                  | Cavallo di Przewalski         |
|                |   | Equus zebra hartmannae<br>(II)   |                                  | Zebra di Hartmann             |
|                | Equus zebra zebra (I)   |  |                                  | Zebra di montagna del Capo    |
| Tapiridae      |   |  |                                  | Tapiri                        |
|                | Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)      |  |                                  | Tapiri                        |
|                |   | Tapirus terrestris (II)  |                                  | Tapiro sudamericano           |
| Rhinocerotidae |   |  |                                  | Rinoceronti                   |
|                | Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) |  |                                  | Rinoceronte (tutte le specie) |
|                |   | Ceratotherium simum<br>simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica; le altre popolazioni figurano nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) |                                  | Rinoceronte bianco            |
| ARTIODACTYLA   |   |  |                                  |                               |
| Tragulidae     |   |  |                                  |                               |
|                |   |  | Hyemoschus aquaticus (III<br>GH) | Iemosco acquatico             |
| Suidae         |   |  |                                  |                               |
|                | Babyrousa babyrussa (I)   |  |                                  | Babirussa                     |
|                | Sus salvanius (I)   |  |                                  | Cinghiale nano                |



|                | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni   |
|----------------|---|--|------------|---|
| Tayassuidae    |   | Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)<br>-   |            | Pecari<br><br>Pecari                                  |
|                | Catagonus wagneri (I)   |  |            | Pecari gigante o Tagua                                |
| Hippopotamidae |   | Hexaprotodon liberiensis (II) =345<br><br>Hippopotamus amphibius (II)  |            | Ippopotami<br><br>Ippopotamo pigmeo<br><br>Ippopotamo |
| Camelidae      |   | Lama guanicoe (II)   |            | Guanaco   |
|                | Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B) | Vicugna vicugna (II) [Solo le popolazioni dell'Argentina (*)] [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia (?) [l'intera popolazione]; Cile (6) [popolazione della Primera Región]; Perù (7) [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A |            | Vigogna   |
| Moschidae      |   | Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)  |            | Cervi muschiati<br><br>Cervi muschiati                |
|                | Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)  |  |            |   |
| Cervidae       |   |  |            | Cervo porcino dell'Indocina                           |
|                | Axis calamianensis (I) =346   |  |            | Cervo porcino di Calamian                             |
|                | Axis kuhlii (I) =347  |  |            | Cervo porcino di Bawean o di Kuhl                     |
|                | Axis porcinus annamiticus (I) =348  |  |            | Cervo delle paludi                                    |
|                | Blastocerus dichotomus (I)  |  |            | Barasinga o Cervo di Duvaucel                         |
|                | Cervus duvaucelii (I)   |  |            |   |

|                | Allegato A   | Allegato B                     | Allegato C                               | Nomi comuni                           |
|----------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
|                |  | Cervus elaphus bactrianus (II) |  | Cervo di Bukara o del Turkestan       |
|                |  |                                | Cervus elaphus barbarus (III TN)         | Cervo dell'Atlante                    |
|                | Cervus elaphus hanglu (I)  |                                |  | Hanglu o Cervo del Kashmir            |
|                | Cervus eldii (I)   |                                |  | Tameng o Cervo di Eld                 |
|                | Dama mesopotamica (I) =349   |                                |  | Daino della Mesopotamia               |
|                | Hippocamelus spp. (I)  |                                |  | Huemul (tutte le specie)              |
|                | Megamuntiacus vuquanghensis (I)  |                                | Mazama americana cerasina (III GT)       | Mazama grande                         |
|                | Muntiacus crinifrons (I)   |                                |  | Muntjak nero                          |
|                | Ozotoceros bezoarticus (I)   |                                | Odocoileus virginianus mayensis (III GT) | Cervo dalla coda bianca del Guatemala |
|                |  | Pudu mephistophiles (II)       |  | Cervo delle Pampas                    |
|                | Pudu puda (I)  |                                |  | Pudu mefistofele o Pudu del Nord      |
| Antilocapridae | Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) |                                |  | Pudu comune o Pudu del Sud            |
|                |  |                                |  | Antilocapra                           |
| Bovidae        | Addax nasomaculatus (I)  | Ammotragus lervia (II)         |  | Antilope addax                        |
|                |  | Bison bison athabasca (II)     |  | Addax                                 |
|                |  |                                | Antilope cervicapra (III NP)             | Bisonte dei boschi                    |
|                | Bos gaurus (I) 603 =350  |                                |  | Antilope cervicapra                   |
|                | Bos mutus (I) 603 =351   |                                |  | Gaur                                  |
|                | Bos sauveli (I) =352   |                                |  | Yack selvatico                        |
|                |  |                                | Bubalus arnee (III NP) =353              | Couprey                               |
|                | Bubalus depressicornis (I) =354  |                                |  | Bufalo indiano                        |
|                | Bubalus mindorensis (I) =354   |                                |  | Anoa o Bufalo pigmeo di pianura       |
|                | Bubalus quarlesi (I) =354  |                                |  | Bufalo di Mindoro o Tamaru            |
|                |  | Budorcas taxicolor (II)        |  | Anoa di montagna                      |
|                |  |                                |  | Takin                                 |

|  | Allegato A                        | Allegato B  | Allegato C                  | Nomi comuni                              |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|
|  | Capra falconeri (I)               |   |                             | Markor o Capra di Falconer               |
|  |                                   | Cephalophus dorsalis (II)   |                             | Cefalofo dalla schiena nera              |
|  | Cephalophus jentinki (I)          |   |                             | Cefalofo di Jentink                      |
|  |                                   | Cephalophus monticola (II)  |                             | Cefalofo azzurro                         |
|  |                                   | Cephalophus ogilbyi (II)  |                             | Cefalofo di Fernando Poo                 |
|  |                                   | Cephalophus silvicultor (II)  |                             | Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera |
|  |                                   | Cephalophus zebra (II)  |                             | Cefalofo zebra                           |
|  |                                   |   | Damaliscus lunatus (III GH) | Damalisco                                |
|  |                                   | Damaliscus pygargus (II) =355   |                             | Bontebok o Antilope pigarga              |
|  |                                   | Gazella cuvieri (III TN)  |                             | Gazzella di Cuvier                       |
|  | Gazella dama (I)                  |   |                             | Gazzella dama                            |
|  |                                   | Gazella dorcas (III TN)   |                             | Gazzella dorcas                          |
|  |                                   | Gazella leptoceros (III TN)   |                             | Gazzella bianca                          |
|  | Hippotragus niger variati (I)     |   |                             | Antilope equina nera gigante             |
|  |                                   | Kobus leche (II)  |                             | Cobo lichi                               |
|  | Naemorhedus baileyi (I) =356      |   |                             |  |
|  | Naemorhedus caudatus (I) =356     |   |                             |  |
|  | Naemorhedus goral (I)             |   |                             | Goral                                    |
|  | Naemorhedus sumatraensis (I) =357 |   |                             | Capricorno di Sumatra o Seran            |
|  | Oryx dammah (I) =358              |   |                             | Orice dalle corna a sciabola             |
|  | Oryx leucoryx (I)                 |   |                             | Orice bianco o d'Arabia                  |
|  |                                   | Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)  |                             | Argali o Muflone asiatico                |
|  | Ovis ammon hodgsonii (I)          |   |                             | Muflone dell'Himalaya                    |
|  | Ovis ammon nigrimontana (I)       |   |                             |  |
|  |                                   | Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) |                             | Pecora delle Montagne Rocciose           |
|  | Ovis orientalis ophion (I) =359   |   |                             | Muflone di Cipro                         |
|  |                                   | Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)   |                             | Pecora della steppa                      |

|                  | Allegato A  | Allegato B  | Allegato C                          | Nomi comuni                 |
|------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|
|                  | Ovis vignei vignei (I) =360   |   |                                     | Muflone del Kashmir o Urial |
|                  | Pantholops hodgsonii (I)  |   |                                     | Antilope tibetana o chiru   |
|                  | Pseudoryx nghetinhensis (I)   |   |                                     | Antilope del Vu Quang       |
|                  | Rupicapra pyrenaica ornata (I) =362   |   |                                     | Camoscio d'Abruzzo          |
|                  |   | Saiga tartarica (II)  |                                     | Saiga                       |
|                  |   |   | Tetracerus quadricornis (III NP)    | Antilope quadricorne        |
|                  |   |   | Tragelaphus eurycerus (III GH) =362 |                             |
|                  |   |   | Tragelaphus spekei (III GH)         | Sitatunga                   |
| AVES             |   |   |                                     | Uccelli                     |
| STRUTHIONIFORMES |   |   |                                     |                             |
| Struthionidae    |   |   |                                     | Struzzi                     |
|                  | Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) |   |                                     | Struzzo del Nord Africa     |
| RHEIFORMES       |   |   |                                     |                             |
| Rheidae          |   | Rhea americana (II)   |                                     | Nandù                       |
|                  | Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363   |   |                                     | Nandù di Darwin             |
|                  |   | Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363 |                                     | Nandau o Rea di Darwin      |

|                   | Allegato A   | Allegato B               | Allegato C  | Nomi comuni   |
|-------------------|--|--------------------------|---|---|
| TINAMIFORMES      |  |                          |   |   |
| Tinamidae         | Tinamus solitarius (I)   |                          |   | Tinamo solitario  |
| SPHENISCIFORMES   |  |                          |   |   |
| Spheniscidae      | Spheniscus humboldti (I)   | Spheniscus demersus (II) |   | Sfenisco del Capo<br>Sfenisco di Humboldt                           |
| PODICIPEDIFORMES  |  |                          |   |   |
| Podicipedidae     | Podilymbus gigas (I)   |                          |   | Podilimbo gigante   |
| PROCELLARIIFORMES |  |                          |   |   |
| Diomedidae        | Diomedea albatrus (I)  |                          |   | Albatro comune o albatro di Steller                                 |
| PELECANIFORMES    |  |                          |   |   |
| Pelecanidae       | Pelecanus crispus (I)  |                          |   | Pellicani<br>Pellicano riccio                                       |
| Sulidae           | Papasula abbotti (I) =364  |                          |   | Sula dai piedi grigi o di Abbott                                    |
| Fregatidae        | Fregata andrewsi (I)   |                          |   | Fregata di Andrews  |
| CICONIIFORMES     |  |                          |   |   |
| Ardeidae          | Bubulcus ibis (III GH) =365<br>Casmerodius albus (III GH) =366<br>Egretta garzetta (III GH)  |                          | Ardea goliath (III GH)  | Airone gigante<br>Sgarza ciuffetto<br>Airone bianco<br>Garzetta     |
| Balaenicipitidae  |  | Balaeniceps rex (II)     |   | Becco a scarpa  |
| Ciconiidae        | Ciconia boyciana (I) =367<br>Ciconia nigra (II)<br>Ciconia stormi<br>Jabiru mycteria (I)<br>Leptoptilos dubius<br>Mycteria cinerea (I) |                          | Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)<br>Leptoptilos crumeniferus (III GH) | Mitteria del Senegal<br>Jabiru<br>Marabù d'Africa<br>Tantalo malese |

|                   | Allegato A                  | Allegato B  | Allegato C                        | Nomi comuni                      |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Threskiornithidae |                             |   | Bostrychia hagedash (III GH) =368 | Hagedash                         |
|                   |                             |   | Bostrychia rara (III GH) =369     | Ibis raro                        |
|                   |                             | Eudocimus ruber (II)  |                                   | Ibis rosso                       |
|                   | Geronticus calvus (II)      |   |                                   | Ibis calvo                       |
|                   | Geronticus eremita (I)      |   |                                   | Ibis eremita o dal ciuffo        |
|                   | Nipponia nippon (I)         |   |                                   | Ibis del Giappone                |
|                   | Platalea leucorodia (II)    |   |                                   | Spatola                          |
|                   | Pseudibis gigantea          |   |                                   |                                  |
|                   |                             |   | Threskiornis aethiopicus (III GH) | Ibis sacro                       |
| Phoenicopteridae  |                             |   |                                   | Fenicotteri                      |
|                   |                             | Phoenicopteridae spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |                                   | Fenicotteri (tutte le specie)    |
|                   | Phoenicopus ruber (II) =370 |   |                                   | Fenicottero roseo                |
| ANSERIFORMES      |                             |   |                                   |                                  |
| Anatidae          |                             |   | Alopochen aegyptiacus (III GH)    | Oca egiziana                     |
|                   |                             |   | Anas acuta (III GH)               | Codone                           |
|                   | Anas aucklandica (I) =371   |   |                                   | Anatra delle Auckland            |
|                   |                             | Anas bernieri (II)  |                                   | Anatre di Bernier del Madagascar |
|                   |                             |   | Anas capensis (III GH)            | Anatra del Capo                  |
|                   |                             |   | Anas clypeata (III GH) =372       | Mestolone                        |
|                   |                             |   | Anas crecca (III GH)              | Alzavola                         |
|                   |                             | Anas formosa (II)   |                                   | Alzavola asiatica                |
|                   | Anas laysanensis (I) =373   |   |                                   | Germano di Laysan                |

|  | Allegato A                                  | Allegato B                  | Allegato C                            | Nomi comuni                            |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Anas oustaleti (I) = 374                    |                             |                                       | Germano delle Marianne                 |
|  |   |                             | Anas penelope (III GH)                | Fischione                              |
|  | Anas querquedula (III GH)                   |                             |                                       | Marzaiola                              |
|  | Aythya innotata                             |                             |                                       |  |
|  | Aythya nyroca (III GH) = 375                |                             |                                       | Moretta tabaccata                      |
|  | Branta canadensis leucopareia (I)           |                             |                                       | Oca delle Aleutine                     |
|  | Branta ruficollis (II)                      |                             |                                       | Oca del collo rosso                    |
|  | Branta sandvicensis (I)                     |                             |                                       | Oca delle Hawaii                       |
|  |   |                             | Cairina moschata (III HN)             | Anatra muta                            |
|  | Cairina scutulata (I)                       |                             |                                       | Anatra della Malesia                   |
|  |   | Coscoroba coscoroba (II)    |                                       | Cigno coscoroba                        |
|  |   | Cygnus melanocorypha (II)   |                                       | Cigno dal collo nero                   |
|  |   | Dendrocygna arborea (II)    |                                       | Dendrocigna di Cuba                    |
|  |   |                             | Dendrocygna autumnalis (III HN)       | Dendrocigna autunnale                  |
|  |   |                             | Dendrocygna bicolor (III GH/HN) = 376 | Dendrocigna fulva                      |
|  |   |                             | Dendrocygna viduata (III GH)          | Dendrocigna a faccia bianca            |
|  | Mergus octosetaceus                         |                             |                                       |  |
|  |   |                             | Nettapus auritus (III GH)             | Oca nana africana                      |
|  |   | Oxyura jamaicensis          |                                       | Gobbo della Giamaica                   |
|  | Oxyura leucocephala (II)                    |                             |                                       | Gobbo rugginoso                        |
|  |   |                             | Plectropterus gambensis (III GH)      | Oca dello sperone                      |
|  |   |                             | Pteronetta hartlaubii (III GH) = 377  | Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre |
|  | Rhodonessa caryophyllacea forse estinta (I) |                             |                                       | Anatra dalla testa rosa                |
|  |   | Sarkidiornis melanotos (II) |                                       |  |
|  | Tadorna cristata                            |                             |                                       |  |

|               | Allegato A                                | Allegato B  | Allegato C                 | Nomi comuni                      |
|---------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| FALCONIFORMES |   | Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) |                            | Rapaci diurni (tutte le specie)  |
| Cathartidae   | Gymnogyps californianus (I)               |   |                            | Condor della California          |
|               | Vultur gryphus (I)                        |   | Sarcoramphus papa (III HN) | Avvoltoio papa o avvoltoio reale |
|               |   |   |                            | Condor o Avvoltoio delle Ande    |
| Pandionidae   | Pandion haliaetus (II)                    |   |                            | Falco pescatore                  |
| Accipitridae  | Accipiter brevipes (II)                   |   |                            | Sparviere levantino              |
|               | Accipiter gentilis (II)                   |   |                            | Astore                           |
|               | Accipiter nisus (II)                      |   |                            | Sparviere                        |
|               | Aegypius monachus (II)                    |   |                            | Avvoltoio                        |
|               | Aquila adalberti (I) =379                 |   |                            | Aquila imperiale spagnola        |
|               | Aquila chrysaetos (II)                    |   |                            | Aquila reale                     |
|               | Aquila clanga (II)                        |   |                            | Aquila anatraia maggiore         |
|               | Aquila heliaca (I)                        |   |                            | Aquila imperiale                 |
|               | Aquila pomarina (II)                      |   |                            | Aquila anatraia minore           |
|               | Buteo buteo (II)                          |   |                            | Poiana                           |
|               | Buteo lagopus (II)                        |   |                            | Poiana calzata                   |
|               | Buteo rufinus (II)                        |   |                            | Poiana codabianca                |
|               | Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =379 |   |                            | Nibbio di Wilson o di Cuba       |
|               | Circaetus gallicus (II)                   |   |                            | Biancone                         |
|               | Circus aeruginosus (II)                   |   |                            | Falco di palude                  |
|               | Circus cyaneus (II)                       |   |                            | Albanella reale                  |
|               | Circus macrourus (II)                     |   |                            | Albanella pallida                |
|               | Circus pygargus (II)                      |   |                            | Albanella minore                 |
|               | Elanus caeruleus (II)                     |   |                            | Nibbio bianco                    |
|               | Eutriorchis astur (II)                    |   |                            |                                  |



|                               | Allegato A  | Allegato B | Allegato C   | Nomi comuni                |
|-------------------------------|---|------------|--------------|----------------------------|
| Falconidae                    | <i>Gypaetus barbatus</i> (II)   |            |              | Avvoltoio degli agnelli    |
|                               | <i>Gyps fulvus</i> (II)   |            |              | Grifone                    |
|                               | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II)<br>( <i>Haliaeetus albicilla</i> e<br><i>Haliaeetus leucocephalus</i><br>sono elencati nell'appendice I, le altre specie sono elencate nell'appendice II) |            |              | Aquile di mare             |
|                               | <i>Harpia harpyja</i> (I)   |            |              | Arpia                      |
|                               | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)  |            |              | Aquila del Bonelli         |
|                               | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II)   |            |              | Aquila minore              |
|                               | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)   |            |              |                            |
|                               | <i>Milvus migrans</i> (II)  |            |              | Nibbio bruno               |
|                               | <i>Milvus milvus</i> (II)   |            |              | Nibbio reale               |
|                               | <i>Neophron percnopterus</i> (II)   |            |              | Capovaccaio                |
|                               | <i>Pernis apivorus</i> (II)   |            |              | Falco pecchiaiolo          |
|                               | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)  |            |              | Aquila delle scimmie       |
|                               | <i>Falco araea</i> (I)  |            |              | Gheppio delle Seychelles   |
|                               | <i>Falco biarmicus</i> (II)   |            |              | Lanario                    |
|                               | <i>Falco cherrug</i> (II)   |            |              | Falco sacro                |
|                               | <i>Falco columbarius</i> (II)   |            |              | Smeriglio                  |
|                               | <i>Falco eleonorae</i> (II)   |            |              | Falco della regina         |
|                               | <i>Falco jugger</i> (I)   |            |              | Falco laggar               |
|                               | <i>Falco naumanni</i> (II)  |            |              | Falco grillaio             |
|                               | <i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)   |            |              | Gheppio dell'isola Aldabra |
|                               | <i>Falco pelegrinoides</i> (I)<br>= 380   |            |              | Falcone di Barberia        |
|                               | <i>Falco peregrinus</i> (I)   |            |              | Falco pellegrino           |
|                               | <i>Falco punctatus</i> (I)  |            |              | Falcone delle Mauritius    |
|                               | <i>Falco rusticolus</i> (I)   |            |              | Girifalco                  |
|                               | <i>Falco subbuteo</i> (II)  |            |              | Lodolaio                   |
|                               | <i>Falco tinnunculus</i> (II)   |            |              | Gheppio                    |
| <i>Falco vespertinus</i> (II) |   |            | Falco cuculo |                            |

|              | Allegato A                | Allegato B   | Allegato C                     | Nomi comuni                    |
|--------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| GALLIFORMES  |                           |  |                                |                                |
| Megapodiidae |                           |  |                                |                                |
|              | Macrocephalon maleo (I)   |  |                                | Maleo delle Celebes            |
| Cracidae     |                           | Crax spp.* (-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: Crax alberti, Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia e Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras) |                                |                                |
|              | Crax alberti (III CO)     |  |                                | Hocco dal becco blu            |
|              | Crax blumenbachii (I)     |  |                                | Hocco a becco rosso            |
|              | Mitu mitu (I) =381        |  |                                | Miti o hocco a becco di rasoio |
|              | Oreophasis derbianus (I)  |  |                                | Oreofasiole derbiano           |
|              |                           | Ortalis vetula (III GT/HN)   |                                | Ciacialaca                     |
|              |                           | Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia) =382  |                                |                                |
|              | Penelope albipennis (I)   |  |                                | Penelope dalle ali bianche     |
|              |                           |  | Penelope purpurascens (III HN) | Penelope purpurea              |
|              |                           | Penelopina nigra (III GT)  |                                | Ciacialaca nero del Guatemala  |
|              | Pipile jacutinga (I) =383 |  |                                | Penelope dalla fronte nera     |
|              | Pipile pipile (I) =384    |  |                                | Penelope di Trinidad           |
| Phasianidae  |                           | Agelastes meleagrides (III GH)   |                                | Agelaste                       |
|              |                           |  | Agriocharis ocellata (III GT)  | Tacchino ocellato              |
|              |                           | Arborophila charltonii (III MY)  |                                | Pernice a petto castano        |
|              |                           | Arborophila orientalis (III MY) =385   |                                | Pernice a petto bruno          |
|              |                           | Argusianus argus (II)  |                                |                                |
|              |                           |  | Caloperdix oclea (III MY)      | Pernice ferruginosa            |

|  | Allegato A                       | Allegato B                       | Allegato C                       | Nomi comuni                           |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Catreus wallichii (I)            |                                  |                                  | Fagiano di Wallich                    |
|  | Colinus virginianus ridgwayi (I) |                                  |                                  | Colino della Virginia mascherato      |
|  | Crossoptilon crossoptilon (I)    |                                  |                                  | Fagiano orecchiuto bianco             |
|  | Crossoptilon harmani (I) = 386   |                                  |                                  |                                       |
|  | Crossoptilon mantchuricum (I)    |                                  |                                  | Fagiano orecchiuto bruno              |
|  |                                  | Gallus sonneratii (II)           |                                  | Gallo di Sonnerat o Gallo grigio      |
|  |                                  | Ithaginis cruentus (II)          |                                  | Fagiano insanguinato                  |
|  | Lophophorus impejanus (I)        |                                  |                                  |                                       |
|  | Lophophorus lhuyssii (I)         |                                  |                                  |                                       |
|  | Lophophorus sclateri (I)         |                                  |                                  |                                       |
|  |                                  | Lophura bulweri                  |                                  |                                       |
|  |                                  | Lophura diardi                   |                                  |                                       |
|  | Lophura edwardsi (I)             |                                  |                                  | Fagiano di Edwards                    |
|  |                                  | Lophura erythrophthalma (III MY) |                                  | Fagiano senza cresta a groppone rosso |
|  |                                  | Lophura hatinhensis              |                                  |                                       |
|  |                                  | Lophura hoogerwerfi              |                                  |                                       |
|  |                                  | Lophura ignita (III MY)          |                                  | Fagiano nobile                        |
|  | Lophura imperialis (I)           |                                  |                                  | Fagiano imperiale                     |
|  |                                  | Lophura inornata                 |                                  |                                       |
|  |                                  | Lophura leucomelanos             |                                  |                                       |
|  | Lophura swinhoii (I)             |                                  |                                  | Fagiano di Swinhoe o di Formosa       |
|  |                                  |                                  | Melanoperdix nigra (III MY)      | Pernice nera                          |
|  | Odontophorus strophium           |                                  |                                  | Colino dal collare                    |
|  | Ophrysia superciliosa            |                                  |                                  | Quaglia dell'Himalaya                 |
|  |                                  | Pavo muticus (II)                |                                  | Pavone mutico o verde                 |
|  |                                  | Polyplectron bicalcaratum (II)   |                                  | Speroniere chinqui o grigio           |
|  | Polyplectron emphanum (I)        |                                  |                                  | Speroniere Napoleone o di Palawan     |
|  |                                  | Polyplectron germaini (II)       |                                  | Speroniere di Germain                 |
|  |                                  |                                  | Polyplectron inopinatum (III MY) | Calculo della Malacca                 |

|            | Allegato A   | Allegato B  | Allegato C                       | Nomi comuni                        |
|------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|            |  | Polyplectron malacense (II)   |                                  | Speroniere o Malese di Hardwicke   |
|            | Rheinardia ocellata (I)<br>=388  | Polyplectron schleiermacheri (II) =387                                |                                  | Rainardo ocellato o Argo crestato  |
|            |  |   | Rhizothera longirostris (III MY) | Pernice dal becco lungo            |
|            |  |   | Rollulus rouloul (III MY)        | Quaglia crestata o Rulrul          |
|            | Syrmaticus ellioti (I)   |   |                                  | Fagiano di Elliot                  |
|            | Syrmaticus humiae (I)  |   |                                  | Fagiano di Hume                    |
|            | Syrmaticus mikado (I)  |   |                                  | Fagiano mikado                     |
|            | Tetraogallus caspius (I)   |   |                                  | Tetraogallo del Caspio             |
|            | Tetraogallus tibetanus (I)   |   |                                  | Tetraogallo del Tibet              |
|            | Tragopan blythii (I)   |   |                                  | Tragopano di Blyth                 |
|            | Tragopan caboti (I)  |   |                                  | Tragopano di Cabot                 |
|            | Tragopan melanocephalus (I)  |   |                                  | Tragopano occidentale              |
|            |  |   | Tragopan satyra (III NP)         | Tragopano satiro                   |
|            | Tympanuchus cupido<br>attwateri (I)  |   |                                  | Tetraone di prateria di Attwater   |
| GRUIFORMES |  |   |                                  |                                    |
| Gruidae    |  |   |                                  | Gru                                |
|            |  | Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |                                  | Gru (tutte le specie)              |
|            | Grus americana (I)   |   |                                  | Gru americana o urlatrice          |
|            | Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotis e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I) |   |                                  | Gru canadese di Cuba               |
|            | Grus grus (II)   |   |                                  | Gru                                |
|            | Grus japonensis (I)  |   |                                  | Gru della Manciuria o del Giappone |
|            | Grus leucogeranus (I)  |   |                                  | Gru bianca asiatica                |
|            | Grus monacha (I)   |   |                                  | Gru monaca                         |
|            | Grus nigricollis (I)   |   |                                  | Gru dal collo nero                 |
|            | Grus vipio (I)   |   |                                  | Gru dal collo bianco               |
| Rallidae   |  |   |                                  |                                    |
|            | Gallirallus sylvestris (I)<br>=389   |   |                                  | Rallo di Lord Howe                 |

|                 | Allegato A                     | Allegato B   | Allegato C                         | Nomi comuni                |
|-----------------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| Rhynochetidae   | Rhynochetos jubatus (I)        |  |                                    | Kagu                       |
| Otididae        |                                | Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |                                    |                            |
|                 | Ardeotis nigriceps (I) =390    |  |                                    | Grande otarda dell'India   |
|                 | Chlamydotis undulata (I)       |  |                                    | Moara africana             |
|                 | Eupodotis indica (II)          |  |                                    |                            |
|                 | Eupodotis bengalensis (I) =391 |  |                                    | Otarda del Bengala         |
|                 | Otis tarda (II)                |  |                                    | Otarda comune              |
|                 | Tetrax tetrax (II)             |  |                                    | Gallina prataiola          |
| CHARADRIIFORMES |                                |  |                                    |                            |
| Burhinidae      |                                |  | Burhinus bistriatus (III GT)       | Occhione americano         |
| Scolopacidae    |                                |  |                                    |                            |
|                 | Numenius borealis (I)          |  |                                    | Chiurlo boreale            |
|                 | Numenius tenuirostris (I)      |  |                                    | Chiurlottello              |
|                 | Tringa guttifer (I)            |  |                                    | Piro-Piro macchiato        |
| Laridae         |                                |  |                                    |                            |
|                 | Larus relictus (I)             |  |                                    | Gabbiano della Mongolia    |
| COLUMBIFORMES   |                                |  |                                    |                            |
| Columbidae      |                                |  |                                    | Colombi, piccioni          |
|                 | Caloenas nicobarica (I)        |  |                                    | Colomba delle Nicobare     |
|                 |                                | Columba caribaea   |                                    | Colomba della Giamaica     |
|                 | Claravis godefrida             |  |                                    | Tortora barrata di porpora |
|                 |                                |  | Columba guinea (III GH)            | Colombo Guinea             |
|                 |                                |  | Columba iriditorques (III GH) =392 | Colombo a nuca bronzata    |
|                 | Columba livia (III GH)         |  |                                    | Piccione selvatico         |
|                 |                                |  | Columba mayeri (III MU) =393       | Colombo rosa di Maurizio   |
|                 |                                |  | Columba uncinata (III GH)          | Colombaccio africano       |
|                 |                                | Didunculus strigirostris   |                                    |                            |

|                | Allegato A                            | Allegato B  | Allegato C                         | Nomi comuni                              |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
|                | Ducula mindorensis (I)                |   |                                    | Colomba imperiale di Mindoro             |
|                |                                       | Gallicolumba luzonica (II)  |                                    | Colomba pugnalata                        |
|                |                                       | Goura spp. (II)   |                                    | Gure (tutte le specie)                   |
|                | Leptotila wellsi                      |   |                                    | Tortora di Granada                       |
|                |                                       |   | Oena capensis (III GH)             | Tortora del Capo                         |
|                |                                       |   | Streptopelia decipiens (III GH)    | Tortora luttuosa                         |
|                |                                       |   | Streptopelia roseogrisea (III GH)  | Tortora Isabella                         |
|                |                                       |   | Streptopelia semitorquata (III GH) | Tortora a occhi rossi                    |
|                |                                       |   | Streptopelia senegalensis (III GH) | Tortora del Senegal, Tortora delle palme |
|                | Streptopelia turtur (III GH)          |   |                                    | Tortora selvatica                        |
|                |                                       |   | Streptopelia vinacea (III GH)      | Tortora vinosa                           |
|                |                                       |   | Treron calva (III GH) =395         | Colombo verde africano                   |
|                |                                       |   | Treron waalia (III GH)             | Colombe verde a becco giallo             |
|                |                                       |   | Turtur abyssinicus (III GH)        | Tortora smeraldina abissina              |
|                |                                       |   | Turtur afer (III GH)               | Tortora smeraldina a macchie blu         |
|                |                                       |   | Turtur brehmeri (III GH) =395      | Tortora a testa azzurra                  |
|                |                                       |   | Turtur tympanistria (III GH) =396  | Tortora tamburina                        |
| PSITTACIFORMES |                                       | PSITTACIFORMES spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di Melopsittacus undulatus e Nymphicus hollandicus, che non sono inclusi negli allegati del presente regolamento) |                                    | Pappagalli (tutte le specie)             |
| Psittacidae    | Amazona arausiaca (I)                 |   |                                    | Amazzone dal collo rosso                 |
|                | Amazona barbadensis (I)               |   |                                    | Amazzone a spalle gialle                 |
|                | Amazona brasiliensis (I)              |   |                                    | Amazzone dalla coda rossa                |
|                | Amazona guildingii (I)                |   |                                    | Amazzone di Guilding o di Saint Vincent  |
|                | Amazona imperialis (I)                |   |                                    | Amazzone imperiale                       |
|                | Amazona leucocephala (I)              |   |                                    | Amazzone di Cuba o dalla testa bianca    |
|                | Amazona ochrocephala auropalliata (I) |   |                                    | Amazzone fronte gialla                   |

|  | Allegato A                          | Allegato B | Allegato C | Nomi comuni                          |
|--|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
|  | Amazona ochrocephala belizensis (I) |            |            |                                      |
|  | Amazona ochrocephala caribaea (I)   |            |            |                                      |
|  | Amazona ochrocephala oratrix (I)    |            |            | Amazzone nuca gialla                 |
|  | Amazona ochrocephala parvipes (I)   |            |            |                                      |
|  | Amazona ochrocephala tresmariae (I) |            |            |                                      |
|  | Amazona pretrei (I)                 |            |            | Amazzone dalla faccia rossa          |
|  | Amazona rhodocorytha (I) = 397      |            |            | Amazzone a corona rossa              |
|  | Amazona tucumana (I)                |            |            | Amazzone di Tucuman                  |
|  | Amazona versicolor (I)              |            |            | Amazzone variopinta o di Santa Lucia |
|  | Amazona vinacea (I)                 |            |            | Amazzone vinacea                     |
|  | Amazona viridigenalis (I)           |            |            | Amazzone guance verdi                |
|  | Amazona vittata (I)                 |            |            | Amazzone di Porto Rico               |
|  | Anodorhynchus spp. (I)              |            |            | Ara giacinto                         |
|  | Ara ambigua (I)                     |            |            | Ara di Buffon                        |
|  | Ara glaucogularis (I) = 398         |            |            | Ara di Wagler                        |
|  | Ara macao (I)                       |            |            | Ara macao                            |
|  | Ara militaris (I)                   |            |            | Ara militare                         |
|  | Ara rubrogenys (I)                  |            |            | Ara a fronte rossa                   |
|  | Cacatua goffini (I)                 |            |            | Cacatua di Goffin                    |
|  | Cacatua haematuropygia (I)          |            |            | Cacatua ventre rosso                 |
|  | Cacatua moluccensis (I)             |            |            | Cacatua delle Molucche               |
|  | Cyanopsitta spixii (I)              |            |            | Ara di Spix                          |
|  | Cyanoramphus forbesi (I) = 399      |            |            |                                      |

|  | Allegato A  | Allegato B | Allegato C                  | Nomi comuni                           |
|--|---|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | Cyanoramphus novaezelandiae (I)=400   |            |                             | Kakariki a fronte rossa               |
|  | Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401   |            |                             | Pappagallo dei fichi di Coxen         |
|  | Eos histrio (I)   |            |                             | Lori rosso e blu                      |
|  | Eunymphicus cornutus (I)  |            |                             | Parrocchetto cornuto                  |
|  | Geopsittacus occidentalis forse estinto (I) =402  |            |                             | Pappagallo notturno                   |
|  | Guarouba guarouba (I)=403   |            |                             |                                       |
|  | Neophema chrysogaster (I)   |            |                             | Parrocchetto a ventre arancione       |
|  | Ognorhynchus icterotis (I)  |            |                             | Conuro a orecchie gialle              |
|  | Pezoporus wallicus (I)  |            |                             | Parrocchetto terragnolo               |
|  | Pionopsitta pileata (I)   |            |                             | Pappagallo a cappuccio rosso          |
|  | Probosciger aterrimus (I)   |            |                             | Cacatua delle palme                   |
|  | Propyrrhura couloni (I)=404   |            |                             |                                       |
|  | Propyrrhura maracana (I)=405  |            |                             |                                       |
|  | Psephotus chrysopterygius (I)   |            |                             | Parrocchetto dalle ali gialle         |
|  | Psephotus dissimilis (I) =406   |            |                             | Pappagallo dal cappuccio              |
|  | Psephotus pulcherrimus forse estinto (I)  |            |                             | Parrocchetto del paradiso             |
|  | Psittacula echo (I) =407  |            |                             | Parrocchetto dal collare di Mauritius |
|  |   |            | Psittacula krameri (III GH) | Parrocchetto dal collare africano     |
|  | Pyrrhura cruentata (I)  |            |                             | Conuro a gola azzurra                 |
|  | Rhynchopsitta spp. (I)  |            |                             | Parrocchetti a becco grosso           |
|  | Strigops habroptilus (I)  |            |                             | Kakapo                                |
|  | Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II) |            |                             | Lorichetti d'oltremare                |



|              | Allegato A  | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni   |
|--------------|---|---|------------|---|
| CUCULIFORMES |   |   |            |   |
| Musophagidae |   | <p>Corythaeola cristata (III GH)</p> <p>Crinifer piscator (III GH)</p> <p>Musophaga porphyreolopha (II) =408</p> <p>Musophaga violacea (III GH)</p> <p>Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p>Tauraco bannermani (II)</p> |            | <p>Turachi</p> <p>Turaco gigante</p> <p>Turaco grigio suriano</p> <p>Musofaga violacea</p> <p>Turachi</p>   |
| STRIGIFORMES |   | STRIGIFORMES spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)   |            | Rapaci notturni<br>Rapaci notturni (tutte le specie)  |
| Tytonidae    | <p>Tyto alba (II)</p> <p>Tyto soumagnei (I)</p>   |   |            | <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>   |
| Strigidae    | <p>Aegolius funereus (II)</p> <p>Asio flammeus (II)</p> <p>Asio otus (II)</p> <p>Athene blewitti (I)</p> <p>Athene noctua (II)</p> <p>Bubo bubo (II)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p>Mimizuku gurneyi (I) =409</p> <p>Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410</p> <p>Ninox squamipila natalis (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p>Otus ireneae (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II)</p> <p>Surnia ulula (II)</p> |   |            | <p>Civetta capogrosso</p> <p>Gufo di palude</p> <p>Gufo comune</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula australiana</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p> |

|               | Allegato A               | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni                      |
|---------------|--------------------------|---|------------|----------------------------------|
| APODIFORMES   |                          |   |            |                                  |
| Trochilidae   |                          | Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |            | Uccelli mosca o Colibrì          |
|               | Glaucis dohrnii (I)=411  |   |            |                                  |
| TROGONIFORMES |                          |   |            |                                  |
| Trogonidae    |                          |   |            |                                  |
|               | Pharomachrus mocinno (I) |   |            | Quetzal                          |
| CORACIIFORMES |                          |   |            |                                  |
| Bucerotidae   |                          | Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)      |            |                                  |
|               | Aceros nipalensis (I)    |   |            |                                  |
|               | Aceros subruficollis (I) |   |            |                                  |
|               |                          | Anorrhinus spp. (II) =412   |            |                                  |
|               |                          | Anthracoseros spp. (II)   |            |                                  |
|               |                          | Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)     |            |                                  |
|               | Buceros bicornis (I)     |   |            | Calao o Bucero bicolore del Nord |
|               | Buceros vigil (I) =413   |   |            | Calao o Bucero dal caso          |
|               |                          | Penelopides spp. (II)   |            |                                  |
| PICIFORMES    |                          |   |            |                                  |
| Capitonidae   |                          |   |            |                                  |
|               |                          | Semnornis ramphastinus (III CO)   |            |                                  |
| Ramphastidae  |                          |   |            | Tucani                           |
|               |                          | Bailloniuss bailloni (III AR)   |            |                                  |
|               |                          | Pteroglossus aracari (II)   |            |                                  |
|               |                          | Pteroglossus castanotis (III AR)  |            |                                  |
|               |                          | Pteroglossus viridis (II)   |            |                                  |
|               |                          | Ramphastos dicolorus (III AR)   |            |                                  |
|               |                          | Ramphastos sulfuratus (II)  |            | Tucano solforato                 |

|                  | Allegato A                                       | Allegato B                        | Allegato C                        | Nomi comuni                             |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                  |  | Ramphastos toco (II)              |                                   | Tucano toco                             |
|                  |  | Ramphastos tucanus (II)           |                                   |   |
|                  |  | Ramphastos vitellinus (II)        |                                   | Ariel                                   |
|                  |  | Selenidera maculirostris (III AR) |                                   |   |
| Picidae          | Campephilus imperialis (I)                       |                                   |                                   | Picchio imperiale                       |
|                  | Dryocopus richardsi (I) javensis                 |                                   |                                   | Picchio nero dal ventre bianco di Corea |
| PASSERIFORMES    |  |                                   |                                   |   |
| Cotingidae       |  |                                   | Cephalopterus ornatus (III CO)    | Uccello parasole amazzonico             |
|                  |  |                                   | Cephalopterus penduliger (III CO) | Uccello parasole occidentale            |
|                  | Cotinga maculata (I)                             |                                   |                                   | Cotinga macchiata                       |
|                  |  | Rupicola spp. (II)                |                                   | Galletti di roccia (tutte le specie)    |
|                  | Xipholena atropurpurea (I)                       |                                   |                                   | Cotinga dalle ali bianche               |
| Pittidae         |  | Pitta guajana (II)                |                                   | Pitta barrata settentrionale            |
|                  | Pitta gurneyi (I)                                |                                   |                                   | Pitta di Gurney o pitta dal petto nero  |
|                  | Pitta kochi (I)                                  |                                   |                                   | Pitta di Koch                           |
|                  |  | Pitta nympa (II) =414             |                                   | Pitta bengalese del Giappone            |
| Atrichornithidae |  |                                   |                                   |   |
|                  | Atrichornis clamosus (I)                         |                                   |                                   | Uccello dei cespugli rumoroso           |
| Hirundinidae     |  |                                   |                                   |   |
|                  | Pseudochelidon sirintarae (I)                    |                                   |                                   | Rondine dagli occhiali                  |
| Pycnonotidae     |  |                                   |                                   |   |
|                  |  | Pycnonotus zeylanicus (II)        |                                   | Bulbul corona di paglia                 |
| Muscicapidae     |  |                                   |                                   |   |
|                  | Bebrornis rodericanus (III MU)                   |                                   |                                   | Pigliamosche Rodriguez                  |
|                  |  | Cyornis ruckii (II) =415          |                                   |   |
|                  | Dasyornis broadbenti litoralis forse estinto (I) |                                   |                                   | Pigliamosche rosso occidentale          |
|                  | Dasyornis longirostris (I) =416                  |                                   |                                   | Pigliamosche di erba dal becco lungo    |
|                  |  | Garrulax canorus (II)             |                                   |   |
|                  |  | Leiothrix argentauris (II)        |                                   | Usignolo orecchie argentate             |

|               | Allegato A                               | Allegato B                    | Allegato C                              | Nomi comuni                             |
|---------------|--|-------------------------------|---|---|
|               |  | Leiothrix lutea (II)          |   | Usignolo del Giappone                   |
|               |  | Liocichla omeiensis (II)      |   | Liocicla del monte Omei                 |
|               | Picathartes gymnocephalus (I)            |                               |   | Picatarte testa nuda                    |
|               | Picathartes oreas (I)                    |                               |   |   |
| Nectariniidae |  |                               | Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =417 | Pigliamosche del paradiso di Maurizio   |
|               |  | Anthreptes pallidigaster      |   |   |
|               |  | Anthreptes rubritorques       |   |   |
| Zosteropidae  |  |                               |   |   |
|               | Zosterops albogularis (I)                |                               |   | Uccello dagli occhiali dal petto bianco |
| Meliphagidae  |  |                               |   |   |
|               | Lichenostomus melanops cassidix (I) =418 |                               |   | Melifago dall'elmo                      |
| Emberizidae   |  |                               |   |   |
|               |  | Gubernatrix cristata (II)     |   | Cardinale verde                         |
|               |  | Paroaria capitata (II)        |   | Cardinale a becco giallo                |
|               |  | Paroaria coronata (II)        |   | Cardinale dal ciuffo rosso              |
|               |  | Tangara fastuosa (II)         |   | Tangara settecolori                     |
| Icteridae     |  |                               |   |   |
|               | Agelaius flavus (I) =419                 |                               |   | Ittero a cappuccio zafferano            |
| Fringillidae  |  |                               |   |   |
|               | Carduelis cucullata (I) =420             |                               |   | Cardellino rosso                        |
|               |  | Carduelis yarrellii (II) =420 |   | Cardellino di Yarrell                   |
|               |  |                               | Serinus canicapillus (III GH) =421      | Canarino a testa striata                |
|               |  |                               | Serinus leucopygius (III GH)            | Cantone d'Africa                        |
|               |  |                               | Serinus mozambicus (III GH)             | Canarino del Mozambico                  |

|             | Allegato A | Allegato B            | Allegato C                           | Nomi comuni                   |
|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estrildidae |            |                       |                                      |                               |
|             |            | Amandava formosa (II) | Amadina fasciata (III GH)            | Gola tagliata                 |
|             |            |                       |                                      | Bengalino verde               |
|             |            |                       | Amandava subflava (III GH) =422      | Ventre arancio                |
|             |            |                       | Estrilda astrild (III GH)            | Astro di S. Elena             |
|             |            |                       | Estrilda caerulescens (III GH)       | Coda d'aceto                  |
|             |            |                       | Estrilda melpoda (III GH)            | Guancia arancio               |
|             |            |                       | Estrilda troglodytes (III GH)        | Becco di corallo              |
|             |            |                       | Lagonosticta rara (III GH)           | Amaranto a ventre nero        |
|             |            |                       | Lagonosticta rubricata (III GH)      | Amaranto a becco blu          |
|             |            |                       | Lagonosticta rufopicta (III GH)      | Amaranto a petto barrato      |
|             |            |                       | Lagonosticta senegala (III GH)       | Amaranto                      |
|             |            |                       | Lagonosticta vinacea (III GH) =423   | Amaranto vinoso o rosso       |
|             |            |                       | Lonchura bicolor (III GH) =424       | Nonnetta bicolore             |
|             |            |                       | Lonchura cantans (III GH) =425       | Becco d'argento               |
|             |            |                       | Lonchura cucullata (III GH) =421     | Nonnetta                      |
|             |            |                       | Lonchura fringilloides (III GH) =424 | Nonnetta maggiore             |
|             |            |                       | Mandingoa nitidula (III GH) =426     | Astrilde verde punteggiata    |
|             |            |                       | Nesocharis capistrata (III GH)       | Dorso oliva a testa grigia    |
|             |            |                       | Nigrita bicolor (III GH)             | Astrilde nera a petto castano |
|             |            |                       | Nigrita canicapilla (III GH)         | Astrilde nera a testa grigia  |
|             |            |                       | Nigrita fusconota (III GH)           | Astrilde nera a petto bianco  |
|             |            |                       | Nigrita luteifrons (III GH)          | Astrilde nera a fronte chiara |
|             |            |                       | Ortygospiza atricollis (III GH)      | Astroquaglia mascherata       |
|             |            | Padra fuscata         |                                      | Padra di Timor                |
|             |            | Padra oryzivora (II)  |                                      | Padra                         |

|           | Allegato A                        | Allegato B                  | Allegato C                           | Nomi comuni                 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ploceidae |                                   | Poephila cincta cincta (II) | Parmoptila rubrifrons (III GH) =427  | Tessitore becca fiori       |
|           |                                   |                             | Pholidornis rushiae (III GH)         | Hylia a testa striata       |
|           |                                   |                             | Pyrenestes ostrinus (III GH) =428    | Schiacciasemi a ventre nero |
|           |                                   |                             | Pytilia hypogrammica (III GH)        | Astro ali gialle            |
|           |                                   |                             | Pytilia phoenicoptera (III GH)       | Astro aurora                |
|           |                                   |                             | Spermophaga haematina (III GH)       | Spermofaga a becco blu      |
|           |                                   |                             | Uraeginthus bengalus (III GH) =429   | Cordon blu                  |
|           |                                   |                             | Amblyospiza albifrons (III GH)       | Tessitore a becco grosso    |
|           |                                   |                             | Anaplectes rubriceps (III GH) =430   | Tessitore testarossa        |
|           |                                   |                             | Anomalospiza imberbis (III GH)       | Tessitore parassita         |
|           |                                   |                             | Bubalornis albirostris (III GH)      | Tessitore dei bufali        |
|           |                                   |                             | Euplectes afer (III GH)              | Napoleone                   |
|           |                                   |                             | Euplectes ardens (III GH) =431       | Vedova a collare rosso      |
|           |                                   |                             | Euplectes franciscanus (III GH) =432 | Vescovo arancio             |
|           |                                   |                             | Euplectes hordeaceus (III GH)        | Monsignore                  |
|           | Euplectes macrourus (III GH) =433 | Vedova domenicana           |                                      |                             |
|           | Malimbus cassini (III GH)         | Malimbo a gola nera         |                                      |                             |

|  | Allegato A | Allegato B | Allegato C                               | Nomi comuni                      |
|--|------------|------------|--|----------------------------------|
|  |            |            | Malimbus malimbicus (III GH)             | Malimbo crestato                 |
|  |            |            | Malimbus nitens (III GH)                 | Malimbo di Gray                  |
|  |            |            | Malimbus rubricollis (III GH)            | Malimbo a testa rossa            |
|  |            |            | Malimbus scutatus (III GH)               | Malimbo a ventre rosso           |
|  |            |            | Pachyphantes superciliosus (III GH) =434 |                                  |
|  |            |            | Passer griseus (III GH)                  | Passero a testa grigia           |
|  |            |            | Petronia dentata (III GH)                | Passero dei cespugli             |
|  |            |            | Plocepasser superciliosus (III GH)       | Passero tessitore                |
|  |            |            | Ploceus albinucha (III GH)               | Tessitore nero di Maxwell        |
|  |            |            | Ploceus aurantius (III GH)               | Tessitore arancione              |
|  |            |            | Ploceus cucullatus (III GH) =435         | Gendarme                         |
|  |            |            | Ploceus heuglini (III GH)                | Tessitore mascherato di Heuglin  |
|  |            |            | Ploceus luteolus (III GH) =436           | Tessitore a becco lungo          |
|  |            |            | Ploceus melanocephalus (III GH) =437     | Tessitore a testa nera           |
|  |            |            | Ploceus nigerrimus (III GH)              | Tessitore nero                   |
|  |            |            | Ploceus nigricollis (III GH)             | Tessitore dagli occhiali         |
|  |            |            | Ploceus pelzelni (III GH)                | Tessitore di Pelzel              |
|  |            |            | Ploceus preussi (III GH)                 | Tessitore a schiena dorata       |
|  |            |            | Ploceus tricolor (III GH)                |                                  |
|  |            |            | Ploceus vitellinus (III GH) =438         | Tessitore a mantello giallo      |
|  |            |            | Quelea erythrops (III GH)                | Lavoratore a testa rossa         |
|  |            |            | Sporopipes frontalis (III GH)            | Diamante africano                |
|  |            |            | Vidua chalybeata (III GH) =439           | Combassù                         |
|  |            |            | Vidua interjecta (III GH)                | Vedova del paradiso a coda larga |
|  |            |            | Vidua larvaticola (III GH)               |                                  |
|  |            |            | Vidua macroura (III GH)                  | Vedova domenicana                |
|  |            |            | Vidua orientalis (III GH) =440           | Vedova del paradiso              |
|  |            |            | Vidua raricola (III GH)                  |                                  |
|  |            |            | Vidua togoensis (III GH)                 | Vedova orientale del Togo        |
|  |            |            | Vidua wilsoni (III GH)                   | Vedova di Wilson                 |

|                | Allegato A                        | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni                            |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|--|
| Sturnidae      |                                   | Gracula religiosa (II)  |            | Gracula religiosa o Merlo indiano      |
|                | Leucopsar rothschildi (I)         |   |            | Storno di Rothschild o Maina di Bali   |
| Paradisaeidae  |                                   | Paradisaeidae spp. (II)   |            | Uccelli del paradiso (tutte le specie) |
| REPTILIA       |                                   |   |            |  |
| Dermatemydidae |                                   | Dermatemys mawii (II)   |            | Dermatemide                            |
| Platysternidae |                                   | Platysternon megacephalum (II)  |            | Platisterno capogrosso                 |
| Emydidae       |                                   | Annamemys annamensis (II)   |            |  |
|                | Batagur baska (I)                 | Callagur borneoensis (II)   |            | Tartaruga fluviale indiana             |
|                |                                   | Chrysemys picta   |            | Callagur del Borneo                    |
|                |                                   | Clemmys insculpta (II)  |            | Testuggine palustre scolpita           |
|                | Clemmys muhlenbergi (I)           | Cuora spp. (II)   |            | Clemmide di Muhlenberg                 |
|                | Geoclemys hamiltonii (I) =441     | Heosemys depressa (II)  |            | Tartaruga di Hamilton                  |
|                |                                   | Heosemys grandis (II)   |            | Tartaruga palustre asiatica gigante    |
|                |                                   | Heosemys leytensis (II)   |            |  |
|                |                                   | Heosemys spinosa (II)   |            | Tartaruga spinosa                      |
|                |                                   | Hieremys annandalii (II)  |            |  |
|                |                                   | Kachuga spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |            |  |
|                | Kachuga tecta (I) =442            | Leucocephalon yuwonoi (II)  |            | Tartaruga a tetto dell'India           |
|                |                                   | Mauremys mutica (II)  |            | Testuggine palustre asiatica gialla    |
|                | Melanochelys tricarinata (I) =443 |   |            | Tartaruga tricarinata                  |



|                                  | Allegato A                  | Allegato B   | Allegato C                          | Nomi comuni                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Testudinidae                     | Morenia ocellata (I)        |  |                                     | Tartaruga della Birmania           |
|                                  |                             | Orlitia borneensis (II)  |                                     | Tartaruga gigante della Malesia    |
|                                  |                             | Pyxidea mouhotii (II)  |                                     | Tartaruga scatola carenata         |
|                                  |                             | Siebenrockiella crassicolis (II)   |                                     |                                    |
|                                  |                             | Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  |                                     | Tartaruga scatola                  |
|                                  | Terrapene coahuila (I)      |  |                                     | Tartaruga-botte acquatica          |
|                                  |                             | Trachemys scripta elegans =444   |                                     | Tartaruga dalle guance rosse       |
|                                  |                             | Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) |                                     | Testuggini (tutte le specie)       |
|                                  | Geochelone nigra (I) =445   |  |                                     | Testuggine gigante delle Galapagos |
|                                  | Geochelone radiata (I) =446 |  |                                     | Testuggine radiata                 |
| Geochelone yniphora (I) =446     |                             |  | Testuggine a sperone del Madagascar |                                    |
| Gopherus flavomarginatus (I)     |                             |  | Testuggine dal bordo giallo         |                                    |
| Homopus bergeri (II)             |                             |  |                                     |                                    |
| Malacochersus tornieri (II)      |                             |  | Testuggine frittella africana       |                                    |
| Psammobates geometricus (I) =446 |                             |  | Testuggine geometrica               |                                    |

|                | Allegato A                      | Allegato B                              | Allegato C                        | Nomi comuni                          |
|----------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                | Pyxis planicauda (II)           |   |                                   | Testuggine aracnoide a guscio piatto |
|                | Testudo graeca (II)             |   |                                   | Testuggine greca                     |
|                | Testudo hermanni (II)           |   |                                   | Testuggine di Hermann o comune       |
|                | Testudo kleinmanni (I)          |   |                                   | Testuggine egiziana                  |
|                | Testudo marginata (II)          |   |                                   | Testuggine marginata                 |
|                | Testudo wernerii (I)=447        |   |                                   |                                      |
| Cheloniidae    | Cheloniidae spp. (I)            |   |                                   | Tartarughe di mare                   |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea (I)        |   |                                   | Dermochelide coriacea                |
| Trionychidae   | Apalone ater (I) =448           |   |                                   | Trionice nero                        |
|                | Asperidetes gangeticus (I) =449 |   |                                   | Trionice del Gange                   |
|                | Asperidetes hurum (I) =449      |   |                                   | Trionice pavone                      |
|                | Asperidetes nigricans (I) =449  |   |                                   | Trionice scuro                       |
|                |                                 | Chitra spp. (II)                        |                                   |                                      |
|                |                                 | Pelochelys spp. (II)                    |                                   | Tartarughe giganti a guscio molle    |
|                |                                 | Lissemys punctata (II)                  |                                   | Lissemide punctata                   |
|                |                                 |   | Trionyx triunguis (III GH)        | Trionice africano                    |
| Pelomedusidae  |                                 | Erymnochelys madagascariensis (II) =450 |                                   | Podocnemide del Madagascar           |
|                |                                 |   | Pelomedusa subrufa (III GH)       | Pelomedusa rossiccia                 |
|                |                                 | Peltocephalus dumeriliana (II) =450     |                                   |                                      |
|                |                                 |   | Pelusios adansonii (III GH)       | Pelusio di Adanson                   |
|                |                                 |   | Pelusios castaneus (III GH)       | Pelusio bruno                        |
|                |                                 |   | Pelusios gabonensis (III GH) =451 | Pelusio del Capo                     |
|                |                                 |   | Pelusios niger (III GH)           | Pelusio nero                         |
|                |                                 | Podocnemis spp. (II)                    |                                   |                                      |

|               | Allegato A   | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni                           |
|---------------|--|---|------------|---------------------------------------|
| Chelidae      | Pseudemys umbrina (I)  |   |            | Tartaruga dal collo corto             |
| CROCODYLIA    |  | CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =452 |            | Caimani, coccodrilli, alligatori ecc. |
| Alligatoridae | Alligator sinensis (I)   |   |            | Alligatore della Cina                 |
|               | Caiman crocodilus apaporiensis (I)   |   |            | Caimanino del Rio Apaporis            |
|               | Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)  |   |            | Jacaré o Caimano dal muso largo       |
|               | Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.)  |   |            | Caimano o Melanosuco nero             |
| Crocodylidae  | Crocodylus acutus (I)  |   |            | Coccodrillo americano o acuto         |
|               | Crocodylus cataphractus (I)  |   |            | Coccodrillo catafratto                |
|               | Crocodylus intermedius (I)   |   |            | Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco |
|               | Crocodylus moreletii (I)   |   |            | Coccodrillo di Morelet                |
|               | Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B) |   |            | Coccodrillo del Nilo                  |

|                 | Allegato A  | Allegato B  | Allegato C                  | Nomi comuni                    |
|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|
|                 | Crocodylus palustris (I)  |   |                             | Cocodrillo di palude           |
|                 | Crocodylus porosus (I)<br>(Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova - Guinea, che sono inclusi nell'allegato B) |   |                             | Cocodrillo marino              |
|                 | Crocodylus rhombifer (I)  |   |                             | Cocodrillo di Cuba o rombifero |
|                 | Crocodylus siamensis (I)  |   |                             | Cocodrillo siamese             |
|                 | Osteolaemus tetraspis (I)   |   |                             | Osteolemo                      |
|                 | Tomistoma schlegelii (I)  |   |                             | Falso gaviale o Tomistoma      |
| Gavialidae      |   |   |                             |                                |
|                 | Gavialis gangeticus (I)   |   |                             | Gaviale del Gange              |
| RHYNCHOCEPHALIA |   |   |                             |                                |
| Sphenodontidae  |   |   |                             |                                |
|                 | Sphenodon spp. (I)  |   |                             | Sfenodonte o Tuatara           |
| SAURIA          |   |   |                             |                                |
| Gekkonidae      |   |   |                             |                                |
|                 |   | Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453                                       |                             | Geco dell'Isola Serpente       |
|                 |   |   | Hoplodactylus spp. (III NZ) |                                |
|                 |   |   | Naultinus spp. (III NZ)     |                                |
|                 |   | Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =454 |                             | Gechi diurni o Felsume         |
|                 | Phelsuma guentheri (II)   |   |                             |                                |
| Agamidae        |   |   |                             |                                |
|                 |   | Uromastix spp. (II)   |                             | Uromastici                     |

|                | Allegato A                | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni                          |
|----------------|---------------------------|---|------------|--------------------------------------|
| Chamaeleonidae |                           | Bradypodion spp. (II) =455  |            |                                      |
|                | Brookesia perarmata (I)   | Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |            | Leandria armatissima                 |
|                |                           | Calumma spp. (II) =455  |            |                                      |
|                | Chamaeleo chamaeleon (II) | Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |            | Camaleonti                           |
|                |                           | Furcifer spp. (II) =455   |            | Camaleonte comune                    |
| Iguanidae      |                           | Amblyrhynchus cristatus (II)  |            | Iguana marina                        |
|                | Brachylophus spp. (I)     | Conolophus spp. (II)  |            | Brachilofi                           |
|                | Cyclura spp. (I)          | Iguana spp. (II)  |            | Iguane terrestri                     |
|                |                           | Liolaemus gravenhorstii   |            | Iguane cornute                       |
|                | Sauromalus varius (I)     | Phrynosoma coronatum (II)   |            | Iguane                               |
|                |                           |   |            | Frinosoma coronato di San Diego      |
|                |                           |   |            | Chuchwalla dell'Isola di San Esteban |
| Lacertidae     | Gallotia simonyi (I)      |   |            | Lucertola gigante di Hierro          |
|                | Podarcis lilfordi (II)    |   |            | Lucertola delle Baleari              |
|                | Podarcis pityusensis (II) |   |            | Lucertola di Ibiza                   |
| Cordylidae     |                           | Cordylus spp. (II) =456   |            | Cordilidi                            |
| Teiidae        |                           | Crocodylurus amazonicus (II)=457  |            |                                      |
|                |                           | Dracaena spp. (II)  |            | Dracena della Guyana                 |
|                |                           | Tupinambis spp.(II) =458  |            | Tegu                                 |
| Scincidae      |                           | Corucia zebrata (II)  |            | Scinco gigante delle Salomone        |
| Xenosauridae   |                           | Shinisaurus crocodilurus (II)   |            |                                      |

|                | Allegato A                            | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                    |
|----------------|---------------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| Helodermatidae |                                       | Heloderma spp. (II)  |            | Elodermi                       |
| Varanidae      |                                       | Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)          |            | Varani                         |
|                | Varanus bengalensis (I)               |  |            | Varano del Bengala             |
|                | Varanus flavescens (I)                |  |            | Varano giallo                  |
|                | Varanus griseus (I)                   |  |            | Varano del deserto             |
|                | Varanus komodoensis (I)               |  |            | Drago o Varano di Komodo       |
|                | Varanus olivaceus (II)                |  |            |                                |
| SERPENTES      |                                       |  |            |                                |
| Loxocemidae    |                                       | Loxocemidae spp. (II) =459   |            |                                |
| Pythonidae     |                                       | Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459  |            | Pitoni                         |
|                | Python molurus molurus (I) =460       |  |            | Pitone dell'India              |
| Boidae         |                                       | Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)           |            | Boidi (tutte le specie)        |
|                | Acrantophis spp. (I)                  |  |            | Boa del Madagascar             |
|                | Boa constrictor occidentalis (I) =461 |  |            | Boa costrittore dell'Argentina |
|                | Epicrates inornatus (I)               |  |            | Boa di Porto Rico              |
|                | Epicrates monensis (I)                |  |            | Boa di Mona                    |
|                | Epicrates subflavus (I)               |  |            | Boa della Giamaica             |
|                | Eryx jaculus (II)                     |  |            | Erice jaculo                   |
|                | Sanzinia madagascariensis (I) =462    |  |            | Boa arboreo del Madagascar     |
| Bolyeridae     |                                       | Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459 |            |                                |
|                | Bolyeria multocarinata (I)            |  |            | Boa di Round                   |
|                | Casarea dussumieri (I)                |  |            | Boa di Dussumier               |

|                | Allegato A | Allegato B                        | Allegato C                             | Nomi comuni                          |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Tropidophiidae |            | Trophidophiidae spp. (II)<br>=459 |  |                                      |
| Colubridae     |            |                                   | Atretium schistosum (III<br>IN)        | Ericope schistoso                    |
|                |            |                                   | Cerberus rhynchops (III IN)            | Serpente d'acqua dal muso<br>di cane |
|                |            | Clelia clelia (II) =463           |  | Mussurana                            |
|                |            | Cyclagras gigas (II) =464         |  | Falso cobra                          |
|                |            | Dromicus chamissonis<br>=465      |  |                                      |
|                |            | Elachistodon westermanni<br>(II)  |  | Mangiatore di uova indiano           |
|                |            | Ptyas mucosus (II)                |  | Serpente dei natti indiano           |
|                |            |                                   | Xenochrophis piscator (III<br>IN) =466 | Natrice pescatrice                   |
| Elapidae       |            | Hoplocephalus bungaroides<br>(II) |  |                                      |
|                |            |                                   | Micrurus diastema (III HN)             | Serpente corallo                     |
|                |            |                                   | Micrurus nigrocinctus (III<br>HN)      | Serpente corallo nigro<br>fasciato   |
|                |            | Naja atra (II) =467               |  |                                      |
|                |            | Naja kaouthia (II) =467           |  |                                      |
|                |            | Naja mandalayensis (II)<br>=467   |  |                                      |
|                |            | Naja naja (II)                    |  | Cobra dagli occhiali                 |
|                |            | Naja oxiana (II) =467             |  |                                      |
|                |            | Naja philippinensis (II)<br>=467  |  |                                      |
|                |            | Naja sagittifera (II) =467        |  |                                      |
|                |            | Naja samarensis (II) =467         |  |                                      |
|                |            | Naja siamensis (II) =467          |  |                                      |
|                |            | Naja sputatrix (II) =467          |  |                                      |
|                |            | Naja sumatrana (II) =467          |  |                                      |
|                |            | Ophiophagus hannah (II)           |  | Cobra reale                          |

|               | Allegato A   | Allegato B                  | Allegato C                    | Nomi comuni                             |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Viperidae     |  |                             | Crotalus durissus (III HN)    | Cascavel                                |
|               |  | Crotalus unicolor=468       |                               |   |
|               |  | Crotalus willardi           |                               |   |
|               | Vipera latifii   |                             | Daboia russellii (III IN)=469 | Vipera di Russel                        |
|               | Vipera ursinii (I) (Solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) |                             |                               | Vipera di Orsini                        |
|               |  | Vipera wagneri (II)         |                               |   |
| AMPHIBIA      |  |                             |                               |   |
| ANURA         |  |                             |                               |   |
| Bufo          |  |                             |                               |   |
| Bufonidae     |  |                             |                               |   |
|               | Altiphrynoides spp. (I)=470  |                             |                               |   |
|               | Atelopus zeteki (I) =471   |                             |                               | Rospo dorato di Zetek                   |
|               | Bufo periglenes (I)  |                             |                               | Rospo dorato                            |
|               | Bufo superciliaris (I)   |                             |                               | Rospo del Camerun                       |
|               | Nectophrynoides spp. (I)   |                             |                               | Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani |
|               | Nimbaphrynoides spp. (I)=470   |                             |                               |   |
|               | Spinophrynoides spp. (I)=470   |                             |                               |   |
| Dendrobatidae |  |                             |                               | Dendrobatidi                            |
|               |  | Dendrobates spp. (II)       |                               | Dendrobatidi                            |
|               |  | Epipedobates spp. (II) =472 |                               |   |
|               |  | Minyobates spp. (II) =472   |                               |   |
|               |  | Phyllobates spp.(II)        |                               |   |



|                  | Allegato A               | Allegato B   | Allegato C                      | Nomi comuni                     |
|------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Mantellidae      |                          | Mantella spp. (II)   |                                 | Mantelle                        |
| Microhylidae     | Dyscophus antongilii (I) | Scaphiophryne gottlebei (II)   |                                 |                                 |
| Ranidae          |                          | Conraua goliath  |                                 |                                 |
|                  |                          | Euphlyctis hexadactylus (II) =473  |                                 |                                 |
|                  |                          | Hoplobatrachus tigerinus (II) =473   |                                 |                                 |
|                  |                          | Rana catesbeiana   |                                 | Rana toro                       |
| Myobatrachidae   |                          | Rheobatrachus spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) |                                 |                                 |
|                  | Rheobatrachus silus (II) |  |                                 |                                 |
| CAUDATA          |                          |  |                                 |                                 |
| Ambystomidae     |                          | Ambystoma dumerilii (II)   |                                 | Salamandra del Lago Patzaranaro |
|                  |                          | Ambystoma mexicanum (II)   |                                 | Salamandra tigre o Axolotl      |
| Cryptobranchidae | Andrias spp. (I) =474    |  |                                 | Salamandre giganti              |
| ELASMBRANCHII    |                          |  |                                 |                                 |
| ORECTOLOBIFORMES |                          |  |                                 |                                 |
| Rhincodontidae   |                          | Rhincodon typus (II)   |                                 | Squalo balena                   |
| LAMNIFORMES      |                          |  |                                 |                                 |
| Lamnidae         |                          |  | Carcharodon carcharias (III AU) | Squalo bianco                   |
| Cetorhinidae     |                          | Cetorhinus maximus (II)  |                                 | Squalo elefante                 |

|                   | Allegato A                 | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                  |
|-------------------|----------------------------|--|------------|------------------------------|
| ACTINOPTERYGII    |                            |  |            |                              |
| ACIPENSERIFORMES  |                            | ACIPENSERIFORMES spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  |            | Storioni                     |
| Acipenseridae     |                            |  |            |                              |
|                   | Acipenser brevirostrum (I) |  |            | Storione dal rostro breve    |
|                   | Acipenser sturio (I)       |  |            | Storione comune              |
| OSTEOGLOSSIFORMES |                            |  |            |                              |
| Osteoglossidae    |                            |  |            |                              |
|                   |                            | Arapaima gigas (II)  |            | Arapaima                     |
|                   | Scleropages formosus (I)   |  |            | Scleropage asiatico          |
| CYPRINIFORMES     |                            |  |            |                              |
| Cyprinidae        |                            |  |            |                              |
|                   |                            | Caecobarbus geertsii (II)  |            | Barbo ceco del Congo         |
|                   | Probarbus jullieni (I)     |  |            | Ikan temoloch                |
| Catostomidae      |                            |  |            |                              |
|                   | Chasmistes cujus (I)       |  |            | Cui-ui                       |
| SILURIFORMES      |                            |  |            |                              |
| Pangasiidae       |                            |  |            |                              |
|                   | Pangasianodon gigas (I)    |  |            | Siluro gigante               |
| SYNGNATHIFORMES   |                            |  |            |                              |
| Syngnathidae      |                            |  |            |                              |
|                   |                            | Hippocampus spp. (II)<br>Questa inclusione entrerà in vigore il 15 maggio 2004 |            | Cavallucci marini            |
| PERCIFORMES       |                            |  |            |                              |
| Sciaenidae        |                            |  |            |                              |
|                   | Totoaba macdonaldi (I)=475 |  |            | Totoaba o Acupa di Macdonald |
| SARCOPTERYGII     |                            |  |            |                              |
| COELACANTHIFORMES |                            |  |            |                              |
| Coelacanthidae    |                            |  |            |                              |
|                   | Latimeria spp. (I)         |  |            | Latimeria                    |
| CERATODONTIFORMES |                            |  |            |                              |
| Ceratodontidae    |                            |  |            |                              |
|                   |                            | Neoceratodus forsteri (II)   |            | Neceratodo di Forster        |

|                   | Allegato A  | Allegato B   | Allegato C             | Nomi comuni  |
|-------------------|---|--|------------------------|--|
| <b>ARTHROPODA</b> |   |  |                        |  |
| ARACHNIDA         |   |  |                        |  |
| SCORPIONES        |   |  |                        |  |
| Scorpionidae      |   | Pandinus dictator (II)<br>Pandinus gambiensis (II)<br>Pandinus imperator (II)<br>=476  |                        |  |
| ARANEAE           |   |  |                        |  |
| Theraphosidae     |   | Aphonopelma albiceps (II)<br>=477<br>Aphonopelma pallidum (II)<br>=477<br>Brachypelma spp (II)<br>Brachypelmides klaasi (II)<br>=477   |                        | Tarantola  |
| INSECTA           |   |  |                        | Insetti  |
| COLEOPTERA        |   |  |                        |  |
| Lucanidae         |   |  | Colophon spp. (III ZA) |  |
| LEPIDOPTERA       |   |  |                        |  |
| Papilionidae      | Ornithoptera alexandrae (I)<br><br>Papilio chikae (I) | Atrophaneura jophon (II)<br>Atrophaneura palu<br>Atrophaneura pandiyana (II)<br>Baronia brevicornis<br>Bhutanitis spp. (II)<br>Graphium sandawanum<br>Graphium stresemanni<br>Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)<br>=478<br>Papilio benguetus<br>Papilio esperanza<br>Papilio groesmithi |                        | Papilioni del Buthan<br><br>Orinitottere<br><br>Farfalla della Regina Alessandra<br><br>Macaone di Luzon |

|                 | Allegato A                             | Allegato B                     | Allegato C | Nomi comuni          |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|
|                 | Papilio homerus (I)                    |                                |            | Papilio di Omero     |
|                 | Papilio hospiton (I)                   |                                |            | Papilio di Sardegna  |
|                 |  | Papilio maraho                 |            |                      |
|                 |  | Papilio morondavana            |            |                      |
|                 |  | Papilio neumoegeni             |            |                      |
|                 |  | Parides ascanius               |            |                      |
|                 |  | Parides hahneli                |            |                      |
|                 | Parnassius apollo (II)                 |                                |            | Parnassio            |
|                 |  | Teinopalpus spp. (II)          |            | Papilioni del Kaiser |
|                 |  | Trogonoptera spp. (II)<br>=478 |            | Ornitottere          |
|                 |  | Troides spp. (II) =478         |            | Ornitottere          |
|                 |  | <b>ANNELIDA</b>                |            |                      |
| HIRUDINOIDEA    |  |                                |            |                      |
| ARHYNCHOBELLEAE |  |                                |            |                      |
| Hirudinidae     |  |                                |            |                      |
|                 |  | Hirudo medicinalis (II)        |            | Sanguisuga comune    |
|                 |  | <b>MOLLUSCA</b>                |            |                      |
| BIVALVIA        |  |                                |            |                      |
| VENEROIDA       |  |                                |            | Tridacne             |
| Tridacnidae     |  |                                |            |                      |
|                 |  | Tridacnidae spp. (II)          |            | Tridacne giganti     |
| UNIONOIDA       |  |                                |            |                      |
| Unionidae       |  |                                |            |                      |
|                 | Conradilla caelata (I)                 |                                |            |                      |
|                 |  | Cyrogenia aberti (II)          |            |                      |
|                 | Dromus dromas (I) =479                 |                                |            |                      |
|                 | Epioblasma curtisi (I) =480            |                                |            |                      |
|                 | Epioblasma florentina (I)<br>=480      |                                |            |                      |
|                 | Epioblasma sampsoni (I)<br>=480        |                                |            |                      |
|                 | Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480 |                                |            |                      |

|                 | Allegato A                                | Allegato B                             | Allegato C | Nomi comuni                  |
|-----------------|---|--|------------|------------------------------|
|                 | Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480 | Epioblasma torulosa rangiana (II) =479 |            |                              |
|                 | Epioblasma torulosa torulosa (I) =480     |  |            |                              |
|                 | Epioblasma turgidula (I) =480             |  |            |                              |
|                 | Epioblasma walkeri (I) =480               |  |            |                              |
|                 | Fusconaia cuneolus (I)                    |  |            |                              |
|                 | Fusconaia edgariana (I)                   |  |            |                              |
|                 | Lampsilis higginsii (I)                   |  |            |                              |
|                 | Lampsilis orbiculata orbiculata (I)       |  |            |                              |
|                 | Lampsilis satur (I)                       |  |            |                              |
|                 | Lampsilis virescens (I)                   |  |            |                              |
|                 | Plethobasus cicatricosus (I)              |  |            |                              |
|                 | Plethobasus cooperianus (I)               |  |            |                              |
|                 |   | Pleurobema clava (II)                  |            |                              |
|                 | Pleurobema plenum (I)                     |  |            |                              |
|                 | Potamilus capax (I) =481                  |  |            |                              |
|                 | Quadrula intermedia (I)                   |  |            |                              |
|                 | Quadrula sparsa (I)                       |  |            |                              |
|                 | Toxolasma cylindrella (I) =482            |  |            |                              |
|                 | Unio nickliniana (I) =483                 |  |            |                              |
|                 | Unio tampicoensis tecoma-tensis (I) =484  |  |            |                              |
|                 | Villosa trabalis (I) =485                 |  |            |                              |
| GASTROPODA      |   |  |            |                              |
| STYLOMMATOPHORA |   |  |            |                              |
| Achatinellidae  |   |  |            |                              |
|                 | Achatinella spp. (I)                      |  |            | Lumaca piccola agata di Oahu |
| Camaenidae      |   |  |            |                              |
|                 |   | Papustyla pulcherrima (II) =486        |            |                              |
| MESOGASTROPODA  |   |  |            |                              |
| Strombidae      |   |  |            |                              |
|                 |   | Strombus gigas (II)                    |            |                              |

|                 | Allegato A           | Allegato B  | Allegato C | Nomi comuni                           |
|-----------------|----------------------|---|------------|---------------------------------------|
| <b>CNIDARIA</b> |                      |   |            |                                       |
| ANTHOZOA        |                      |   |            |                                       |
| HELIOPORACEA    |                      |   |            |                                       |
| Helioporidae    |                      | Heliporidae spp. (II) =487<br>(I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento) |            |                                       |
| STOLONIFERA     |                      |   |            |                                       |
| Tubiporidae     |                      | Tubiporidae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)         |            | Tubiporidi o Coralli a canna d'organo |
| ANTIPATHARIA    |                      | ANTIPATHARIA spp. (II)  |            | Antipatari o Coralli neri             |
| SCLERACTINIA    |                      | SCLERACTINIA spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)        |            | Madreporari                           |
| HYDROZOA        |                      |   |            |                                       |
| MILLEPORINA     |                      |   |            |                                       |
| Milliporidae    |                      | Milleporidae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)        |            | Milleporidi                           |
| STYLASTERINA    |                      |   |            |                                       |
| Stylasteridae   |                      | Stylasteridae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)       |            | Stilasteriai                          |
| AGAVACEAE       |                      |   |            |                                       |
|                 | Agave arizonica (I)  |   |            | Agave dell'Arizona                    |
|                 | Agave parviflora (I) |   |            | Agave a fiore piccolo                 |
|                 |                      | Agave victoriae-reginae (II) #1   |            | Agave della Regina Vittoria           |
|                 | Nolina interrata (I) |   |            | Nolina di San Diego                   |
| AMARYLLIDACEAE  |                      |   |            |                                       |
|                 |                      | Galanthus spp. (II) #1  |            | Bucaneve                              |
|                 |                      | Sternbergia spp. (II) #1  |            | Sternbergia                           |

|               | Allegato A                 | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni               |
|---------------|----------------------------|--|------------|---------------------------|
| APOCYNACEAE   |                            | Pachypodium spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1  |            |                           |
|               | Pachypodium ambongense (I) |  |            |                           |
|               | Pachypodium baronii (I)    |  |            |                           |
|               | Pachypodium decaryi (I)    |  |            |                           |
|               |                            | Rauvolfia serpentina (II) #2   |            | Rauvolfia                 |
| ARALIACEAE    |                            | Panax ginseng (II) — (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 |            | Ginseng                   |
|               |                            | Panax quinquefolius (II) #3  |            | Ginseng americano         |
| ARAUCARIACEAE |                            |  |            |                           |
|               | Araucaria araucana (I)     |  |            | Araucaria o Pino del Cile |
| BERBERIDACEAE |                            |  |            |                           |
|               |                            | Podophyllum hexandrum (II) =488 #2   |            | Podofillo indiano         |
| BROMELIACEAE  |                            |  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia harrisii (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia kammii (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia kautskyi (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia mauryana (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia sprengeliana (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia sucrei (II) #1  |            |                           |
|               |                            | Tillandsia xerographica (II) #1  |            |                           |

|           | Allegato A                                       | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                    |
|-----------|--|--|------------|--------------------------------|
| CACTACEAE |  | CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (*) #4 |            | Cactus messicani               |
|           | Ariocarpus spp. (I) =489                         |  |            | Cactus pietra vivente          |
|           | Astrophytum asterias (I) =490                    |  |            | Cactus riccio di mare          |
|           | Aztekium ritteri (I)                             |  |            | Cactus azteco                  |
|           | Coryphantha werdermannii (I) =491                |  |            | Cactus a cuscino spinoso       |
|           | Discocactus spp. (I)                             |  |            |                                |
|           | Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492 |  |            | Cactus spinoso di Lindsay      |
|           | Echinocereus schmollii (I) =493                  |  |            |                                |
|           | Escobaria minima (I) =494                        |  |            | Cactus a cuscino spinoso       |
|           | Escobaria sneedii (I) =495                       |  |            | Cactus a cuscino spinoso       |
|           | Mammillaria pectinifera (I) =496                 |  |            | Mamillaria a pettine           |
|           | Mammillaria solisioides (I)                      |  |            | Pitayta                        |
|           | Melocactus conoideus (I)                         |  |            |                                |
|           | Melocactus deinacanthus (I)                      |  |            |                                |
|           | Melocactus glaucescens (I)                       |  |            |                                |
|           | Melocactus paucispinus (I)                       |  |            |                                |
|           | Obregonia denegrii (I)                           |  |            | Cactus a carciofo              |
|           | Pachycereus militaris (I) =497                   |  |            |                                |
|           | Pediocactus bradyi (I) =498                      |  |            | Cactus del Marble Canyon       |
|           | Pediocactus knowltonii (I)                       |  |            | Cactus di montagna di Knowlton |
|           | Pediocactus paradinei (I)                        |  |            | Cactus di Paradina             |
|           | Pediocactus peeblesianus (I) =499                |  |            | Cactus Navajo di Peeble        |
|           | Pediocactus sileri (I) =500                      |  |            | Cactus a cuscino spinoso       |



|                              | Allegato A   | Allegato B                       | Allegato C | Nomi comuni                                   |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|---|
|                              | Pelecyphora spp. (I) =501                            |                                  |            | Cactus ad ascia                               |
|                              | Sclerocactus brevihamatus<br>ssp. tobuschii (I) =502 |                                  |            |   |
|                              | Sclerocactus erectocentrus<br>(I) =503               |                                  |            |   |
|                              | Sclerocactus glaucus (I)<br>=504                     |                                  |            | Cactus con le spine ad<br>uncino              |
|                              | Sclerocactus mariposensis<br>(I) =505                |                                  |            |   |
|                              | Sclerocactus mesae-verdae<br>(I) =506                |                                  |            | Cactus della Mesa verde                       |
|                              | Sclerocactus nyensis (I)                             |                                  |            |   |
|                              | Sclerocactus papyracanthus<br>(I) =507               |                                  |            |   |
|                              | Sclerocactus pubispinus (I)<br>=508                  |                                  |            | Cactus con le spine ad<br>uncino              |
|                              | Sclerocactus wrightiae (I)<br>=508                   |                                  |            | Cactus con le spine ad<br>uncino              |
|                              | Strombocactus spp. (I)                               |                                  |            | Cactus appiattito                             |
|                              | Turbincarpus spp. (I) =509                           |                                  |            | Cactus spiralati                              |
|                              | Uebelmannia spp. (I) =510                            |                                  |            |   |
| CARYOCARACEAE                |  | Caryocar costaricense (II)<br>#1 |            | Noce della Costa Rica                         |
| COMPOSITAE (ASTERA-<br>CEAE) |  |                                  |            | Piante carnivore di Albany                    |
|                              | Saussurea costui (I) =511                            |                                  |            | Lappa Bardana o piante<br>carnivore di Albany |
| CRASSULACEAE                 |  | Dudleya stolonifera (II) #1      |            |   |
|                              |  | Dudleya traskiae (I)             |            | Dudleya della sabbia                          |
| CUPRESSACEAE                 |  |                                  |            |   |
|                              | Fitzroya cupressoides (I)                            |                                  |            | Dudleya dell'Isola di S.<br>Barbara           |
|                              | Pilgerodendron uviferum<br>(I)                       |                                  |            | Larice del Cile                               |
| CYATHEACEAE                  |  |                                  |            |   |
|                              |  | Cyathea spp. (II) #1 =512        |            | Larice uvifero                                |

|               | Allegato A                                   | Allegato B   | Allegato C | Nomi comuni                  |
|---------------|--|--|------------|------------------------------|
| CYCADACEAE    |  | CYCADACEAE spp. (II)<br>(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1   |            | Felci arboree                |
|               | <i>Cycas beddomei</i> (I)                    |  |            | Cicas di Beddome             |
| DIAPENSIACEAE |  | <i>Shortia galacifolia</i> (II) #1   |            |                              |
| DICKSONIACEAE |  | <i>Cibotium barometz</i> (II) #1   |            | Felci arboree                |
|               |  | <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #1  |            | Felci arboree del Madagascar |
| DIDIEREACEAE  |  | DIDIEREACEAE spp. (II) #1  |            | Discoria o Yam della Cina    |
| DIOSCOREACEAE |  | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1   |            |                              |
| DROSERACEAE   |  | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #1   |            | Lauro americano              |
| EUPHORBIACEAE |  | <i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1 |            | Euforbie succulente          |
|               | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)           |  |            |                              |
|               | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) =513 |  |            |                              |
|               | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) =514          |  |            |                              |
|               | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =515      |  |            |                              |

|                        | Allegato A                     | Allegato B                         | Allegato C                   | Nomi comuni   |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                        | Euphorbia decaryi (I) =516     |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia francoisii (I)       |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia handiensis (II)      |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia lambii (II)          |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia moratii (I) =517     |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia parvicyathophora (I) |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia quartziticola (I)    |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia tulearensis (I) =518 |                                    |                              |               |
|                        | Euphorbia stygiana (II)        |                                    |                              |               |
| FOUQUIERIACEAE         |                                | Fouquieria columnaris (II) #1      |                              |               |
|                        | Fouquieria fasciculata (I)     |                                    |                              |               |
|                        | Fouquieria purpusii (I)        |                                    |                              |               |
| GNETACEAE              |                                |                                    | Gnetum montanum (III NP) #1  |               |
| JUGLANDACEAE           |                                | Oreomunnea pterocarpa (II) =519 #1 |                              |               |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | Dalbergia nigra (I)            |                                    | Dipteryx panamensis (III CR) |               |
|                        |                                | Pericopsis elata (II) =520 #5      |                              | Afromosia     |
|                        |                                | Platymiscium pleiostachyum (II) #1 |                              |               |
|                        |                                | Pterocarpus santalinus (II) #7     |                              | Sandalo rosso |

|              | Allegato A                  | Allegato B  | Allegato C                                       | Nomi comuni            |
|--------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| LILIACEAE    |                             | Aloe spp. (II) (Ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1 |  | Aloe (eccetto A. vera) |
|              | Aloe albida (I)             |   |  | Aloe bianca            |
|              | Aloe albiflora (I)          |   |  |                        |
|              | Aloe alfredii (I)           |   |  |                        |
|              | Aloe bakeri (I)             |   |  |                        |
|              | Aloe bellatula (I)          |   |  |                        |
|              | Aloe calcairophila (I)      |   |  |                        |
|              | Aloe compressa (I) =521     |   |  |                        |
|              | Aloe delphinensis (I)       |   |  |                        |
|              | Aloe descoingsii (I)        |   |  |                        |
|              | Aloe fragilis (I)           |   |  |                        |
|              | Aloe haworthioides (I) =522 |   |  |                        |
|              | Aloe helenae (I)            |   |  |                        |
|              | Aloe laeta (I) =523         |   |  |                        |
|              | Aloe parallellifolia (I)    |   |  |                        |
|              | Aloe parvula (I)            |   |  |                        |
|              | Aloe pillansii (I)          |   |  |                        |
|              | Aloe polyphylla (I)         |   |  | Aloe spiralata         |
|              | Aloe rauhii (I)             |   |  |                        |
|              | Aloe suzannae (I)           |   |  |                        |
|              | Aloe versicolor (I)         |   |  |                        |
|              | Aloe vossii (I)             |   |  | Aloe di Voss           |
| MAGNOLIACEAE |                             |   | Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =524 #1 |                        |

|              | Allegato A   | Allegato B   | Allegato C  | Nomi comuni                              |
|--------------|--|--|---|--|
| MELIACEAE    |  |  | Cedrela odorata (III), popolazione della Colombia [CO], popolazione del Perù [PE] #5                      | Cedrela americana                        |
|              |  | Swietenia humilis (II) #1  |   | Mogano messicano                         |
|              |  | Swietenia mahagoni (II) #5   |   | Mogano americano                         |
|              |  | Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropica) #6 Questa inclusione entrerà in vigore il 15 novembre 2003 | Swietenia macrophylla Fino al 15 novembre 2003 (III BO, BR, CO, popolazione delle Americhe CR, MX, PE) #5 | Mogano grandi foglie                     |
| NEPENTHACEAE |  | Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1                                     |   | Nepente o piante carnivore con ascidio   |
|              | Nepenthes khasiana (I)   |  |   | Nepente indiana                          |
|              | Nepenthes rajah (I)  |  |   | Nepente o pianta da broche della Malesia |
| ORCHIDACEAE  |  | ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) =525 #8                          |   |  |
|              | Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture tissutali ottenute in vitro o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento |  |   |  |
|              | Aerangis ellisii (I)   |  |   |  |
|              | Cattleya trianaei (I)  |  |   |  |
|              | Cephalanthera cucullata (II)   |  |   |  |
|              | Cypripedium calceolus (II)   |  |   |  |
|              | Dendrobium cruentum (I)  |  |   |  |
|              | Goodyera macrophylla (II)  |  |   |  |
|              | Laelia jongheana (I)   |  |   |  |

|                      | Allegato A                     | Allegato B                                 | Allegato C                      | Nomi comuni                                    |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
|                      | Laelia lobata (I)              |  |                                 |  |
|                      | Liparis loeselii (II)          |  |                                 |  |
|                      | Ophrys argolica (II)           |  |                                 |  |
|                      | Ophrys lunulata (II)           |  |                                 |  |
|                      | Orchis scopulorum (II)         |  |                                 |  |
|                      | Paphiopedilum spp (I)          |  |                                 | Scarpette di venire dell'A-<br>mericatropicale |
|                      | Peristeria elata (I)           |  |                                 | Fiore dello Spirito Santo                      |
|                      | Phragmipedium spp. (I)         |  |                                 | Scarpette di Venere dell'Asia                  |
|                      | Renanthera imschootiana<br>(I) |  |                                 | Vanda rossa                                    |
|                      | Spiranthes aestivalis (II)     |  |                                 |  |
|                      | Vanda coerulea (I)             |  |                                 | Vanda cerulea                                  |
| OROBANCHACEAE        |                                | Cistanche deserticola (II)                 |                                 |  |
| PALMAE<br>(AREACEAE) |                                | Beccariophoenix madaga-<br>scariensis (II) |                                 |  |
|                      |                                | Chysalidocarpus decipiens<br>(II) #1       |                                 |  |
|                      |                                | Lemurophoenix halleuxii<br>(II)            |                                 |  |
|                      |                                | Marojejya darianii (II)                    |                                 |  |
|                      |                                | Neodypsis decaryi (II) #1                  |                                 | Palma a triangolo                              |
|                      |                                | Ravenea louvelii(II)                       |                                 |  |
|                      |                                | Ravenea rivularis (II)                     |                                 |  |
|                      |                                | Satranala decussilvae (II)                 |                                 |  |
|                      |                                | Voanioala gerardii (II)                    |                                 |  |
| PAPAVERACEAE         |                                |  | Meconopsis regia (III NP)<br>#1 |  |
| PINACEAE             |                                |  |                                 |  |
|                      | Abies guatemalensis (I)        |  |                                 | Abete del Guatemala                            |

|                | Allegato A   | Allegato B   | Allegato C                         | Nomi comuni   |
|----------------|--|--|------------------------------------|---|
| PODOCARPACEAE  | Podocarpus parlatorei (I)  |  | Podocarpus neriifolius (III NP) #1 | Pino del Cerro o Pino di Parlatore  |
| PORTULACACEAE  |  | Anacampseros spp. (II) =526 #1<br>Avonia spp. =527 #1<br>Lewisia serrata (II) #1 |                                    | Lewisia seghettata  |
| PRIMULACEAE    |  | Cyclamen spp. (II) <sup>(10)</sup> #1  |                                    | Ciclamino   |
| PROTEACEAE     |  | Orothamnus zeyheri (II) #1<br>Protea odorata (II) #1                             |                                    | Rosa delle paludi<br>Waboom   |
| RANUNCULACEAE  |  | Adonis vernalis (II) #2<br>Hydrastis canadensis (II) #3                          |                                    | Adonide gialla  |
| ROSACEAE       |  | Prunus africana (II) #1  |                                    |   |
| RUBIACEAE      | Balmea stormiae (I)  |  |                                    |   |
| SARRACENIACEAE | Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528<br>Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529<br>Sarracenia oreophila (I) | Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1      |                                    | Sarracenia o piante carnivore con ascidio<br>Pianta carnivora dell'Alabama<br>Pianta carnivora di Jones<br>Pianta carnivora montana |

|                                     | Allegato A                 | Allegato B   | Allegato C                       | Nomi comuni           |
|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| SCROPHULARIACEAE                    |                            | Picrorhiza kurrooa =530 #3   |                                  |                       |
| STANGERIACEAE                       |                            | Bowenia spp. =531 #1   |                                  |                       |
| TAXACEAE                            | Stangeria eriopus (I) =532 | Taxus wallichiana (II) #2 =533   |                                  |                       |
| TROGODENDRACEAE<br>(TETRACENTACEAE) |                            |  | Tetracentron sinense (III NP) #1 |                       |
| THYMELEACEAE<br>(AQUILARIACEAE)     |                            | Aquilaria malaccensis (II) #1  |                                  |                       |
| VALERIANACEAE                       |                            |  | Gonystylus spp. (III ID) #1      | Ramino                |
| WELWITSCHIAACEAE                    |                            | Nardostachys grandiflora =534 #3   |                                  |                       |
| ZAMIACEAE                           |                            | Welwitschia mirabilis (II) =535 #1   |                                  | Welwitschia di Baine  |
|                                     |                            | ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 |                                  | Cicadi                |
|                                     | Ceratozamia spp. (I)       |  |                                  |                       |
|                                     | Chigua spp. (I)            |  |                                  | Cigua                 |
|                                     | Encephalartos spp. (I)     |  |                                  | Palma del pane        |
|                                     | Microcycas calocoma (I)    |  |                                  | Cicas nana            |
| ZINGIBERACEAE                       |                            | Hedychium philippinense (II) #1  |                                  | Giglio delle farfalle |
| ZYGOPHYLLACEAE                      |                            | Guaiacum spp. (II) #1  |                                  | Guaiaco               |

(1) Tutte le specie figurano nell'appendice II tranne *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (compreso il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (incluso il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (precedentemente incluse nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* che figurano nell'appendice I. Esemplari delle specie che figurano nell'appendice II alla convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti della carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.



- (2) **Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale; 5) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica, zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso uguale o superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger; ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio nazionale; iii) non prima di maggio 2004 e comunque non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e che il programma MIKE abbia comunicato al segretario le informazioni di base (ad esempio numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illecite); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del segretario un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti ed a programmi di conservazione e sviluppo della comunità all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del segretario il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A ed il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (3) **Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e per le quali il commercio è disciplinato in conseguenza. Per garantire che se a) le destinazioni degli animali vivi sono "adeguate e accettabili" e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.
- (4) **Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (5) **Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (6) **Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (7) **Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):**  
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — PERÙ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — PERÙ — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è regolato di conseguenza.
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivar)  
 Cactaceae spp. forme che cambiano colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivar).
- (9) Gli esemplari propagati artificialmente degli ibridi compreso il genere *Phalaenopsis* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: 1) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno 100 o più piante; 2) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore; 3) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e un generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico; 4) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; e 5) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

|               | Allegato D                                    | Nomi comuni                     |
|---------------|---|---------------------------------|
| <b>FAUNA</b>  |   |                                 |
| CHORDATA      |   |                                 |
| MAMMALIA      |   |                                 |
| CARNIVORA     |   |                                 |
| Canidae       |   |                                 |
|               | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1    | Volpe rossa dell'Afghanistan    |
|               | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1      | Volpe rossa dell'Himalaya       |
|               | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) =536 §1 | Volpe rossa del Punjab          |
| Mustelidae    |   |                                 |
|               | <i>Mustela altaica</i> (III IN) §1            |                                 |
|               | <i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)  | Ermellino del Turkestan         |
|               | <i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1            |                                 |
|               | <i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1           |                                 |
| AVES          |   |                                 |
| ANSERIFORMES  |   |                                 |
| Anatidae      |   |                                 |
|               | <i>Anas melleri</i>                           |                                 |
| GALLIFORMES   |   |                                 |
| Megapodiidae  |   |                                 |
|               | <i>Megapodius wallacei</i>                    | Megapodio di Wallace            |
| Cracidae      |   |                                 |
|               | <i>Penelope pileata</i>                       | Penelope crestabianca           |
| Phasianidae   |   |                                 |
|               | <i>Arborophila gingica</i>                    | Pernice di Rickett              |
|               | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2                 | Fagiano venerato                |
| COLUMBIFORMES |   |                                 |
| Columbidae    |   |                                 |
|               | <i>Columba oenops</i>                         | Colomba di Salvin               |
|               | <i>Ducula pickeringii</i>                     | Piccione imperiale di Pickering |
|               | <i>Gallicolumba criniger</i>                  | Colomba pugnalata di Tawitawi   |
|               | <i>Ptilinopus marchei</i>                     | Colomba frivora di Marché       |
|               | <i>Turacoena modesta</i>                      | Piccione modesto di Timor       |

|               | Allegato D                           | Nomi comuni                      |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| PASSERIFORMES |                                      |                                  |
| Cotingidae    | <i>Procnias nudicollis</i>           | Campanaro collonudo              |
| Pittidae      | <i>Pitta nipalensis</i>              | Pitta nucablù                    |
|               | <i>Pitta steerii</i>                 | Pitta di Steere                  |
| Bombycillidae | <i>Bombycilla japonica</i>           | Beccofrusone giapponese          |
| Muscicapidae  | <i>Cochoa azurea</i>                 | Cocioa di Giava                  |
|               | <i>Cochoa purpurea</i>               | Cocioa di purpurea               |
|               | <i>Garrulax formosus</i>             | Garrullo schiamazzante alirose   |
|               | <i>Garrulax galbanus</i>             | Garrullo schiamazzante di Austen |
|               | <i>Garrulax milnei</i>               | Garrullo schiamazzante codarossa |
|               | <i>Niltava davidi</i>                | Niltava del Fukien               |
|               | <i>Stachyris whiteheadi</i>          | Garrullo di Whitehead            |
|               | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> =537 | Pettiroso di Swynnerton          |
|               | <i>Turdus dissimilis</i>             | Tordo pettonero                  |
| Sittidae      | <i>Sitta magna</i>                   | Picchio muratore gigante         |
|               | <i>Sitta yuanaensis</i>              |                                  |
| Emberizidae   | <i>Dacnis nigripes</i>               | Dacne zampanere                  |
|               | <i>Sporophila falcirostris</i>       | Beccasemi di Temminck            |
|               | <i>Sporophila frontalis</i>          | Beccasemi frontechiara           |
|               | <i>Sporophila hypochroma</i>         | Beccasemi grigio e castano       |
|               | <i>Sporophila palustris</i>          | Beccasemi di palude              |
| Icteridae     | <i>Sturnella militaris</i>           | Sturnella di Defilippi           |
| Fringillidae  | <i>Carpodacus roborowskii</i>        | Ciuffolotto di Roborowski        |
|               | <i>Carduelis ambigua</i>             | Verdone testa nera               |
|               | <i>Carduelis atrata</i>              | Negrito della Bolivia            |
|               | <i>Pyrrhula erythaca</i>             | Ciuffolotto dalla testa grigia   |
|               | <i>Serinus canicollis</i>            | Canarino del Capo                |
|               | <i>Serinus hypostictus</i> =538      |                                  |

|                 | Allegato D              | Nomi comuni                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Estrildidae     | Amandava amandava       | Bengalino Moscato             |
|                 | Cryptospiza reichenovii |                               |
|                 | Erythrura coloria       | Diamante del monte Katangland |
|                 | Erythrura viridifacies  | Diamante facciaverde          |
|                 | Estrilda quartinia=539  | Estrilda panciagialla         |
|                 | Hypargos niveoguttatus  | Amaranto fiammante            |
|                 | Lonchura griseicapilla  | Becco d'argento testa grigia  |
|                 | Lonchura punctulata     | Domino                        |
|                 | Lonchura stygia         | Cappuccino nero               |
| Sturnidae       |                         |                               |
|                 | Cosmopsarus regius      | Storno reale africano         |
|                 | Mino dumontii           |                               |
|                 | Sturnus erythropygius   | Storno testabianca            |
| Corvidae        |                         |                               |
|                 | Cyanocorax caeruleus    | Ghiandaia cerulea             |
|                 | Cyanocorax dickeyi      | Ghiandaia di dickey           |
| REPTILIA        |                         |                               |
| TESTUDINATA     |                         |                               |
| Emyidae         |                         |                               |
|                 | Chinemys nigricans      |                               |
|                 | Geoemyda spengleri      | Tartaruga foglia a petto nero |
|                 | Melanochelys trijuga    | Tartaruga nera indiana        |
| Carettochelidae |                         |                               |
|                 | Carettochelys insculpta | Tartaruga naso di porcello    |

|            | Allegato D   | Nomi comuni  |
|------------|--|--|
| SAURIA     |  |  |
| Gekkonidae | Geckolepis maculata<br>Rhacodactylus auriculatus<br>Rhacodactylus ciliatus<br>Rhacodactylus leachianus<br>Uroplatus spp., vale a dire<br>Uroplatus alluaudi<br>Uroplatus eburnei<br>Uroplatus fimbriatus<br>Uroplatus guentheri<br>Uroplatus henkei<br>Uroplatus lineatus<br>Uroplatus malahelo<br>Uroplatus phantasticus<br>Uroplatus sikorae |  |
| Agamidae   | Acanthosaura armata  |  |
| Cordylidae | Zonosaurus karsteni<br>Zonosaurus laticaudatus<br>Zonosaurus madagascariensis<br>Zonosaurus quadrilineatus   |  |
| Scincidae  | Teratoscincus microlepis<br>Teratoscincus scincus<br>Tiliqua gerrardii<br>Tiliqua gigas<br>Tiliqua scincoides<br>Tribolonotus gracilis<br>Tribolonotus novaeguineae  | Geco dagli occhi di rana<br><br><br><br><br>Tiliqua dalla lingua azzurra |

|               | Allegato D   | Nomi comuni |
|---------------|--|-------------|
| SERPENTES     |  |             |
| Xenopeltidae  | Xenopeltis unicolor §1   |             |
| Acrochordidae | Acrochordus javanicus §1<br>Acrochordus granulatus §1  |             |
| Colubridae    | Ahaetulla prasina §1<br>Boiga dendrophila §1<br>Elaphe carinata §1<br>Elaphe radiata §1<br>Elaphe taeniura §1<br>Enhydris bocourti §1<br>Enhydris chinensis §1<br>Enhydris enhydris §1<br>Enhydris plumbea §1<br>Homalopsis buccata §1<br>Langaha nasuta<br>Lioheterodon madagascariensis<br>Ptyas korros §1<br>Rhabdophis chrysargus §1<br>Rhabdophis subminiatus §1<br>Zaocys dhumnades §1 |             |
| Elapidae      | Bungarus candidus §1<br>Laticauda spp., vale a dire<br>Laticauda colubrina §1<br>Laticauda crockeri §1<br>Laticauda laticaudata §1<br>Laticauda schistorhynchus §1<br>Laticauda semifasciata §1  |             |

|              | Allegato D                  | Nomi comuni |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| Viperidae    | Caloselasma rhodostoma §1   |             |
| Hydrophiidae | Hydrophis spp., vale a dire |             |
|              | Hydrophis atriceps §1       |             |
|              | Hydrophis belcheri §1       |             |
|              | Hydrophis bituberculatus §1 |             |
|              | Hydrophis brookei §1        |             |
|              | Hydrophis caerulescens §1   |             |
|              | Hydrophis cantoris §1       |             |
|              | Hydrophis coggeri §1        |             |
|              | Hydrophis cyanocinctus §1   |             |
|              | Hydrophis czeblukovi §1     |             |
|              | Hydrophis elegans §1        |             |
|              | Hydrophis fasciatus §1      |             |
|              | Hydrophis geometricus §1    |             |
|              | Hydrophis gracilis §1       |             |
|              | Hydrophis inornatus §1      |             |
|              | Hydrophis klossi §1         |             |
|              | Hydrophis lamberti §1       |             |
|              | Hydrophis lapemoides §1     |             |
|              | Hydrophis macdowellii §1    |             |
|              | Hydrophis mamillaris §1     |             |
|              | Hydrophis melanocephalus §1 |             |
|              | Hydrophis melanosoma §1     |             |
|              | Hydrophis obscurus §1       |             |
|              | Hydrophis ornatus §1        |             |
|              | Hydrophis pacificus §1      |             |
|              | Hydrophis parviceps §1      |             |
|              | Hydrophis semperi §1        |             |
|              | Hydrophis spiralis §1       |             |
|              | Hydrophis stricticollis §1  |             |
|              | Hydrophis torquatus §1      |             |
|              | Hydrophis vorisi §1         |             |
|              | Lapemis curtus =540 §1      |             |

|                 | Allegato D  | Nomi comuni |
|-----------------|---|-------------|
| ACTINOPTERYGII  |   |             |
| SYNGNATHIFORMES |   |             |
| Syngnathidae    |   |             |
|                 | <p>Hippocampus spp. (in vigore dal 15 maggio 2004; le specie Hippocampus saranno incluse nell'allegato B), vale a dire</p> <p>Hippocampus abdominalis =541</p> <p>Hippocampus aimei</p> <p>Hippocampus angustus =542</p> <p>Hippocampus bargibanti</p> <p>Hippocampus bicuspis</p> <p>Hippocampus borboniensis</p> <p>Hippocampus brachyrhynchus</p> <p>Hippocampus breviceps =543</p> <p>Hippocampus camelopardalis =544</p> <p>Hippocampus capensis</p> <p>Hippocampus comes</p> <p>Hippocampus coronatus =545</p> <p>Hippocampus erectus =546</p> <p>Hippocampus erinaceus</p> <p>Hippocampus fuscus =547</p> <p>Hippocampus hippocampus =548</p> <p>Hippocampus histrix</p> <p>Hippocampus horai</p> <p>Hippocampus ingens =549</p> <p>Hippocampus japonicus</p> <p>Hippocampus jayakari</p> <p>Hippocampus kaupii</p> <p>Hippocampus kelloggi</p> <p>Hippocampus kuda =550</p> <p>Hippocampus lichensteinii =551</p> <p>Hippocampus minotaur</p> <p>Hippocampus planifrons =552</p> <p>Hippocampus ramulosus =553</p> <p>Hippocampus reidi =554</p> <p>Hippocampus sindonis</p> <p>Hippocampus spinosissimus</p> <p>Hippocampus taeniops</p> <p>Hippocampus takakurae</p> <p>Hippocampus trimaculatus =555</p> <p>Hippocampus tristis</p> <p>Hippocampus whitei =556</p> <p>Hippocampus zebra</p> <p>Hippocampus zosterae =557</p> |             |



|                            | Allegato D  | Nomi comuni |
|----------------------------|---|-------------|
| <b>FLORA</b>               |   |             |
| AGAVACEAE                  | Calibanus hookeri<br>Dasyllirion longissimum  |             |
| ARACEAE                    | Arisaema dracontium<br>Arisaema erubescens<br>Arisaema galeatum<br>Arisaema jacquemontii<br>Arisaema nepenthoides<br>Arisaema sikokianum<br>Arisaema speciosum<br>Arisaema thunbergii var. urashima<br>Arisaema tortuosum<br>Arisaema triphyllum<br>Biarum davisii ssp. davisii<br>Biarum davisii ssp. marmarisense<br>Biarum ditschianum | Arisema     |
| COMPOSITAE<br>(ASTERACEAE) | Arnica montana §3<br>Othonna armiana<br>Othonna cacalioides<br>Othonna clavifolia<br>Othonna euphorbioides<br>Othonna hallii<br>Othonna herrei<br>Othonna lepidocaulis<br>Othonna lobata<br>Othonna retrorsa  | Arnica      |

|                | Allegato D   | Nomi comuni                         |
|----------------|--|-------------------------------------|
| ERICACEAE      | Arctostaphylos uva-ursi §3   | Uva ursina                          |
| GENTIANACEAE   | Gentiana lutea §3  | Genziana gialla o genziana maggiore |
| LYCOPODIACEAE  | Lycopodium clavatum §3   | Licopodio clavato                   |
| MENYANTHACEAE  | Menyanthes trifoliata §3   | Trifoglio fibrino                   |
| PARMELIACEAE   | Cetraria islandica §3  | Lichene islandico                   |
| PASSIFLORACEAE | Adenia fruticosa<br>Adenia glauca<br>Adenia pechuelli<br>Adenia spinosa  |                                     |
| PORTULACACEAE  | Ceraria spp., vale a dire<br>Ceraria carrissoana<br>Ceraria fruticulosa<br>Ceraria gariepina<br>Ceraria longipedunculata<br>Ceraria namaquensis<br>Ceraria pygmaea<br>Ceraria schaeferi                            |                                     |
| LILIACEAE      | Trillium catesbaei<br>Trillium cernuum<br>Trillium flexipes<br>Trillium grandiflorum<br>Trillium luteum<br>Trillium pusillum<br>Trillium recurvatum<br>Trillium rugelii<br>Trillium sessile<br>Trillium undulatum» |                                     |